

## ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ



Водосточная система VEGALux  
125/90\*

Стр.1

цены действительны с **25.08.2021**

цена указана в руб., с НДС

Наименование продукции	Ед. изм.	Granite HDX /8017 9003 7024/
Желоб полукруглый 3000 ф125мм	шт.	1 380
Желоб полукруглый 2000 ф125мм	шт.	875
Угол желоба внешний/внутренний 90" ф125мм	шт.	1 394
Угол желоба внешний/внутренний 135" ф125мм	шт.	2 148
Соединитель желоба ф125мм	шт.	250
Заглушка желоба ф125мм	шт.	275
Держатель желоба ф125мм	шт.	255
Держатель желоба карнизный ф125мм штампованный	шт.	199
Воронка выпускная ф90мм	шт.	515
Воронка водосборная ф90/ф300мм	шт.	2 260
Колено трубы 60" ф90мм	шт.	590
Труба круглая ф90 1000мм	шт.	650
Труба круглая ф90 3000мм	шт.	1 970
Труба соединительная ф90 1000мм	шт.	665
Колено сливное ф90мм	шт.	700
Крепление трубы на кирпич ф90	шт.	350
Крепление трубы на дерево ф90	шт.	230
Тройник трубы ф90мм	шт.	2 650
Отвод для сбора воды ф90мм	шт.	2 530

Покрытие **Granite® Rain HDS.**

**\* гарантия 30 лет!**

Больше информации о водосточной системе **VEGA Lux** на нашем сайте [www.vegastok.com](http://www.vegastok.com)

### Производитель:

ООО "ПО "ВЕГА"

141342, Московская область, Сергиево-Посадский р-н,  
Богородское рп, д.156В, помещение 2

Сайт: [www.vegastok.com](http://www.vegastok.com); E-mail: [mail@vegastok.com](mailto:mail@vegastok.com)

Тел. +7 (495) 565-32-54;

Тел. +7 (496) 554-72-03

**ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ****Водосточная система VEGASTyle  
125/90**

Стр.2

цены действительны с 08.10.2021

цена указана в руб., с НДС

Наименование продукции	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с покрытием полиэстер		Порошков. покраска
			Стандарт. цвет**	Нестандарт. цвет***	
Желоб полукруглый 3000 ф125мм	шт.	701	849	900	1376
Желоб полукруглый 2000 ф125мм	шт.	466	563	597	916
Угол желоба внешний/внутренний 90" ф125мм	шт.	482	594	629	723
Угол желоба внешний/внутренний 135" ф125мм	шт.	884	1078	1143	1157
Соединитель желоба ф125мм	шт.	149	159	169	189
Заглушка желоба ф125мм	шт.	96	115	122	128
Держатель желоба ф125мм	шт.	150	167	177	185
Держатель желоба карнизный ф125мм штампованный	шт.	108	128	136	135
Воронка выпускная ф90мм *	шт.	282	352	374	374
Воронка водосборная ф90/ф300мм	шт.	673	789	837	828
Колено трубы 60" ф90мм *	шт.	259	297	315	345
Труба круглая ф90 1000мм *	шт.	270	323	342	403
Труба круглая ф90 2000мм *	шт.	540	648	686	806
Труба круглая ф90 3000мм *	шт.	811	971	1029	1210
Труба соединительная ф90 1000мм *	шт.	296	349	369	429
Колено сливное ф90мм	шт.	265	326	346	437
Крепление трубы на кирпич ф90	шт.	127	161	170	176
Крепление трубы на дерево ф90	шт.	97	113	120	146
Тройник трубы ф90мм *	шт.	1196	1429	1514	1535
Отвод для сбора воды ф90мм	шт.	1162	1340	1421	1421

\* изделия из одностороннего ПЭ

\*\* стандартные цвета 3005, 7024, 8017, 9003

\*\*\* нестандартные цвета: 6005, 8019 (RR32)

Больше информации о водосточной системе **VEGA Style** на нашем сайте [www.vegastok.com](http://www.vegastok.com)**Производитель:**

ООО "ПО "ВЕГА"

141342, Московская область, Сергиево-Посадский р-н,

Богородское рп, д.156В, помещение 2

Сайт: [www.vegastok.com](http://www.vegastok.com); E-mail: [mail@vegastok.com](mailto:mail@vegastok.com)

Тел. +7 (495) 565-32-54;

Тел. +7 (496) 554-72-03

## ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

### Водосточная система VEGAStyle 125/100

Стр.3

цены действительны с 11.10.2021

цена указана в руб., с НДС

Наименование продукции	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с покрытием полиэстер**	Порошков. Покраска
Желоб 3000 ф125мм	шт.	682	826	1 314
Желоб 2000 ф125мм	шт.	453	550	875
Желоб угловой 90° ф125мм	шт.	468	585	596
Желоб угловой 135° ф125мм	шт.	859	1 054	1 055
Усилитель крепления желоба ф100мм 0,7мм	шт.	79	101	127
Соединитель желоба ф125	шт.	144	152	179
Заглушка желоба ф125мм	шт.	92	108	122
Крепление желоба вертикальное 260 ф125мм	шт.	146	164	215
Крепление желоба карнизное ф125 *	шт.	108	127	162
Воронка выпускная ф100 (жел.ф125)мм	шт.	262	333	369
Воронка водосборная ф100/ф250мм	шт.	625	647	791
Колено ф100мм	шт.	243	280	316
Труба ф100 1000мм	шт.	330	360	481
Труба ф100 2000мм *	шт.	661	720	962
Труба ф100 3000мм	шт.	989	1 080	1 440
Труба соединительная ф100 1000мм	шт.	327	375	478
Отмет ф100мм (колесо сливное)	шт.	248	286	394
Крепление трубы ф100 саморез 8*120мм (упак. 20 шт.)	шт.	2 143	3 150	3 348
Крепление трубы ф100 саморез 8*120мм ИУ	шт.	130	141	186
Крепление трубы ф100 лапка (упак. 20шт.)	шт.	2 146	2 573	3 258
Крепление трубы ф100 лапка ИУ	шт.	119	135	181
Тройник водосточный ф100мм		1 222	1 348	1 604

\* данные позиции не изготавливаются в цветах RAL: 7004, 7024, 5005

\*\* цвета: 3005, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003

Возможно изготовление продукции в других цветах

Больше информации о водосточной системе **VEGA Style** на нашем сайте [www.vegastok.com](http://www.vegastok.com)

#### Производитель:

ООО "ПО "ВЕГА"

141342, Московская область, Сергиево-Посадский р-н,

Богородское рп, д.156В, помещение 2

Сайт: [www.vegastok.com](http://www.vegastok.com); E-mail: [mail@vegastok.com](mailto:mail@vegastok.com)

Тел. +7 (495) 565-32-54;

Тел. +7 (496) 554-72-03

**ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ****Водосточная система VEGAStyle  
185/140**

Стр.4

цены действительны с 03.09.2021

цена указана в руб., с НДС

Наименование продукции	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с покрытием ПЭ*
Желоб 2000 ф185мм	шт.	706	831
Желоб угловой 90° 400*400 ф185мм	шт.	823	1 049
Желоб угловой 135° 400*400 ф185мм	шт.	1 376	1 786
Усилитель крепления желоба ф140мм 0,7мм	шт.	104	125
Заглушка желоба ф185мм	шт.	158	199
Крепление желоба верт. 220 ф185мм	шт.	284	315
Воронка выпускная	шт.	900	1 059
Воронка водосборная	шт.	1 004	1 102
Колено гнутое	шт.	333	374
Труба 1250мм	шт.	620	705
Труба 2000мм	шт.	992	
Труба 3000мм	шт.	1 486	1 690
Отмет гнутый (колесо сливное)	шт.	333	374
Крепление трубы саморез 10*160мм	шт.	188	190

\* изделия из одностороннего ПЭ

стандартные цвета 3005, 7004, 8017, 9003

полустандартные цвета 6005, 5005, 7024, 3011, 3009, 8019, 9006 наценка 15%

Больше информации о водосточной системе **VEGA Style** на нашем сайте [www.vegastok.com](http://www.vegastok.com)**Производитель:**

ООО "ПО "ВЕГА"

141342, Московская область, Сергиево-Посадский р-н,

Богородское рп, д.156В, помещение 2

Сайт: [www.vegastok.com](http://www.vegastok.com); E-mail: [mail@vegastok.com](mailto:mail@vegastok.com)

Тел. +7 (495) 565-32-54;

Тел. +7 (496) 554-72-03

**ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ****Водосточная система VEGAStyle  
185/150**

Стр.5

цены действительны с **03.09.2021**

цена указана в руб., с НДС

Наименование продукции	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с покрытием ПЭ*
Желоб 2000 ф185мм	шт.	706	831
Желоб угловой 90" 400*400 ф185мм	шт.	823	1 049
Желоб угловой 135" 400*400 ф185мм	шт.	1 376	1 786
Усилитель крепления желоба ф140мм 0,7мм	шт.	94	125
Заглушка желоба ф185мм	шт.	158	199
Крепление желоба верт. 220 ф185мм	шт.	284	315
Воронка выпускная	шт.	1 001	1 136
Воронка водосборная	шт.	1 108	1 296
Колено гнущее	шт.	360	401
Труба 1250мм	шт.	659	723
Труба 2000мм	шт.	1 053	1 156
Труба 3000мм	шт.	-	-
Отмет гнутый (колени сливные)	шт.	360	401
Крепление трубы саморез 10*160мм	шт.	192	201

\* изделия из одностороннего ПЭ

стандартные цвета 3005, 7004, 8017, 9003

полустандартные цвета 6005, 5005, 7024, 3011, 3009, 8019, 9006 наценка 15%

Больше информации о водосточной системе **VEGA Style** на нашем сайте [www.vegastok.com](http://www.vegastok.com)**Производитель:**

ООО "ПО "ВЕГА"

141342, Московская область, Сергиево-Посадский р-н,

Богородское рп, д.156В, помещение 2

Сайт: [www.vegastok.com](http://www.vegastok.com); E-mail: [mail@vegastok.com](mailto:mail@vegastok.com)

Тел. +7 (495) 565-32-54;

Тел. +7 (496) 554-72-03

## ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

### Водосточная система VEGAStyle 200/180

Стр.6

цены действительны с **24.09.2021**

цена указана в руб., с НДС

Наименование	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с <u>односторонним</u> покрытием полиэстер. <u>Цветовая гамма:</u>
			RAL8017 (коричневый); RAL9003 (белый)
Желоб 2000 ф200мм	шт.	1 490	1 543
Желоб угловой 90" 400*400 ф200мм	шт.	1 035	1 323
Желоб угловой 135" 400*400 ф200мм	шт.	1 760	2 248
Усилитель крепления желоба 0,7мм	шт.	94	124
Заглушка желоба ф200мм	шт.	173	185
Крепление желоба вертикальное 200 ф200мм	шт.	274	307
Воронка выпускная ф180 (жел.ф200)мм	шт.	909	1 023
Воронка водосборная ф180/ф370мм	шт.	1 111	1 156
Колено ф180мм	шт.	639	680
Труба ф180 1250мм	шт.	943	1 018
Отмет ф180мм (колени сливное)	шт.	639	680
Крепление трубы ф180 саморез 10*160мм	шт.	216	231

Возможно изготовление водосточных систем **большого диаметра**  
**в расширенной гамме цветов RAL**,  
после согласования сроков производства, цвета и количества элементов.

Больше информации о водосточной системе VEGA Style на нашем сайте [www.vegastok.com](http://www.vegastok.com)

#### Производитель:

ООО "ПО "ВЕГА"

141342, Московская область, Сергиево-Посадский р-н,  
Богородское рп, д.156В, помещение 2

Сайт: [www.vegastok.com](http://www.vegastok.com); E-mail: [mail@vegastok.com](mailto:mail@vegastok.com)

Тел. +7 (495) 565-32-54;

Тел. +7 (496) 554-72-03

**ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ****Водосточная система из кровельной меди 125/100**

Стр.7

цены действительны с 26.07.2021

Наименование продукции	Ед. изм.	Медь марки М1Ф
Желоб 3000 ф125мм	шт.	9 200
Желоб 2000 ф125мм	шт.	6 500
Желоб угловой 90" 330*330 ф125мм	шт.	3 200
Соединитель желоба ф125мм	шт.	1 000
Заглушка желоба ф125мм	шт.	650
Крепление желоба вертикальное 260 ф125мм	шт.	1 050
Воронка выпускная ф100 (жел.ф125)мм	шт.	1 800
Воронка водосборная ф100/ф250мм	шт.	4 800
Колено ф100мм гнущее	шт.	1 800
Труба соединительная ф100 1000мм	шт.	3 850
Труба ф100 1000мм	шт.	3 700
Труба ф100 2000мм	шт.	7 350
Труба ф100 3000мм	шт.	11 000
Отмет ф100мм гнутый (колени сливные)	шт.	1 800
Крепление трубы ф100 саморез 8*140мм	шт.	1 000
Крепление трубы ф100мм лапка	шт.	1 000
Тройник трубы ф100мм	шт.	4 500

Производство водосточных систем 140/175, 180/200.

Изготовим под заказ из меди, дымник, колпаки, доборные элементы кровли

**ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ**  
**Водосточная система VEGA PLAST**  
**125/82**

Стр. 8

цены действительны с 14.06.2021

цена указана в руб., с НДС

Наименование	Ед. изм.	Белый	Графит; Тёмно-коричневый
Желоб полукруглый 3000 ф125мм	шт.	538	610
Угол желоба универсальный 90° ф125мм	шт.	262	284
Угол желоба универсальный 135° ф125мм	шт.	866	966
Соединительный элемент желобов ф125мм	шт.	189	204
Заглушка желоба полукруглого ф125мм	шт.	91	99
Держатель желоба карнизный ф125мм	шт.	59	66
Держатель желоба металлический ф125мм	шт.	235	
Решетка желоба защитная (0,6 пог.м.)	шт.	237	271
Воронка желоба ф82мм	шт.	342	370
Колено трубы 135° ф82мм	шт.	222	239
Труба круглая ф82 3000мм	шт.	652	737
Колено сливное ф82мм	шт.	211	227
Муфта трубы ф82мм	шт.	114	123
Крепление трубы на дерево ф82мм	шт.	84	92
Крепление трубы на кирпич ф82 L=140мм	шт.	197	218
Удлинитель держателя регулируемый, прямой (металл)	шт.	143	
Удлинитель держателя регулируемый, боковой (металл)	шт.	158	

**Производитель:**

ООО "ПО "ВЕГА"

141342, Московская область, Сергиево-Посадский р-н,

Богородское рп, д.156В, помещение 2

Сайт: [www.vegastok.com](http://www.vegastok.com); E-mail: [mail@vegastok.com](mailto:mail@vegastok.com)

Тел. +7 (495) 565-32-54;

Тел. +7 (496) 554-72-03



**ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ  
СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ**



цены действительны с

11.10.2021

Наименование продукции				Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
							Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
<b>Снегозадержатели</b>	<b>Классификация</b>	<b>Тип кровельного покрытия</b>								
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux	25x45/2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	1 260	1 364	1 637	-	-
				3 м		2 800	3 030	3 636	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux	25x45/2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	1 546	1 688	2 026	-	-
				3 м		3 435	3 750	4 500	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux	25x45/2 мм	для кровли из черепицы	1 м	к-кт	-	1 710	2 052	-	-
				3 м		-	3 800	4 560	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux	25x45/2 мм	для кровли из композитной черепицы	1 м	к-кт	-	1 710	2 052	-	-
				3 м		-	3 800	4 560	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux	25x45/2 мм	для кровли из профнастилов HC-35, C-44, HC-60, 75*	1 м	к-кт	1 710	2 003	2 404	-	-
				3 м		3 800	4 450	5 340	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux	25x45/2 мм	для кровли из профнастила Н-114*	1 м	к-кт	1 742	2 030	2 436	-	-
				3 м		3 871	4 510	5 412	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	20x40/1,5 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	968	1 085	1 302	-	-
				3 м		2 150	2 410	2 892	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	20x40/1,5 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	1 204	1 418	1 702	-	-
				3 м		2 674	3 150	3 780	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	20x40/1,5 мм	для кровли из профнастилов HC-35, C-44, HC-60, 75*	1 м	к-кт	1 406	1 599	1 919	-	-
				3 м		3 124	3 552	4 263	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	20x40/1,5 мм	для кровли из профнастила Н-114*	1 м	к-кт	1 439	1 715	2 058	-	-
				3 м		3 197	3 809	4 571	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	20x40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	840	891	1 070	-	-
				3 м		1 865	1 980	2 376	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	1 076	1 193	1 432	-	-
				3 м		2 390	2 650	3 180	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA lite	20x40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	694	833
				3 м		-	-	-	1 542	1 850
Снегозадержатель трубчатый	VEGA lite	20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	915	1 098
				3 м		-	-	-	2 034	2 440
Снегозадержатель трубчатый	VEGA lite	d 25/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	512	615
				3 м		-	-	-	1 198	1 438
Снегозадержатель трубчатый	VEGA lite	d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли	1 м	к-кт	-	-	-	907	1 089
				3 м		-	-	-	1 916	2 300
<b>Снегостопоры</b>										
Снегостопор VEGA Style		для мягкой кровли			шт	-	60	70	-	-
Снегостопор VEGA Style		для кровли из черепицы			шт	-	70	80	-	-
<b>Комплектующие</b>										
Дополнительный снегозадерживающий упор для профнастилов C-44, HC-60, 75, H-114					шт	210	250	280		
Труба 24x45 для снегозадержателя VEGA Lux 25x45/2 мм				1 м	шт	424	520	624	-	-
				3 м		1 061	1 300	1 560	-	-
Труба 20x40 для снегозадержателя VEGA Style 20x40/1,5 (20x40/1,2)				1 м	шт	324	357	428	-	-
				3 м		814	893	1 072	-	-

Труба 20x40 для снегозадержателя VEGA lite 20x40/1,2 мм	1 м	шт	-	-	-	374	449	
	3 м		-	-	-	796	955	
Труба d 25 для снегозадержателя VEGA lite 20x40/d25, 1,2 мм	1 м	шт	-	-	-	230	276	
	3 м		-	-	-	574	689	
Опора снегозадержателя VEGA Lux 25x45/2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли		шт	345	378	454	-	-
	для фальцевой кровли		шт	465	498	598	-	-
	для кровли из черепицы		шт	495	534	641	-	-
	для кровли из композитной черепицы		шт	495	534	641	-	-
Опора снегозадержателя VEGA Style 20x40/1,5 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли		шт	225	255	306	-	-
	для фальцевой кровли		шт	405	465	558	-	-
Опора снегозадержателя VEGA Style 20x40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли		шт	180	210	252	-	-
	для фальцевой кровли		шт	270	300	360	-	-
Опора снегозадержателя VEGA lite 20x40/1,2 мм; d 25мм/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли		шт	-	-	-	163	196
	для фальцевой кровли		шт	-	-	-	232	279

<b>Крепеж</b>								
Комплект крепежа опоры снегозадержателя	для МЧ, ПН, мягкой кровли		к-кт	51			-	-
	для фальцевой кровли		к-кт	174	190	228	-	-
	для кровли из черепицы		к-кт	18			-	-
	для кровли из композитной черепицы		к-кт	18			-	-
Комплект креплений для профнастилов (пластины)			НС-35, С-44, НС 60 и 75	к-кт	236	266	320	-
Комплект креплений для профнастилов (пластины)			Н-114	к-кт	258	290	348	-

<b>Описание и технические параметры</b>							
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux	25x45/2 мм	<b>Опора</b> оцинкованная (1-й класс цинкования), Т-образная, с ребрами жесткости. Длина 420мм, высота - 147 мм. Толщина 2мм, в комплекте - 4 шт (3 м) и 2 шт (1 м). <b>Труба</b> плоскоовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 25x45 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 шт, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). Опоры упакованы в коробке. Гарантийный талон и инструкция по установке в комплекте. <b>Гарантия - до 30 лет</b>				
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	20x40/1,5 мм	<b>Опора</b> оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 147 мм. Толщина 1,5 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). <b>Труба</b> плоскоовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. <b>Гарантия - до 10 лет</b>				
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	20x40/1,2 мм	<b>Опора</b> оцинкованная (2-й класс цинкования), Т-образная. Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). <b>Труба</b> плоскоовальная, электросварная, 1-й класс цинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - гарантийный талон и инструкция по установке. <b>Гарантия - до 10 лет</b>				
Снегозадержатель трубчатый	VEGA lite	20x40/1,2 мм	<b>Опора</b> стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плоскоовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). <b>Труба</b> плоскоовальная, электросварная, 20x40 мм, толщина стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. <b>Гарантия - 12 мес.</b>				
Снегозадержатель трубчатый	VEGA lite	d 25/1,2 мм	<b>Опора</b> стальная, не оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плоскоовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм. Толщина 1,2 мм, в комплекте - 4 шт (для 3 м) и 2 шт (для 1 м). <b>Труба</b> круглая, электросварная, d - 25 мм, толщина стенки 0,8 мм. В комплекте 2 трубы, 3 м или 1 м. Комплект крепежа (метизы, уплотнители). В комплекте - инструкция по установке. <b>Гарантия - 12 мес.</b>				

\* в обязательном порядке комплектуются уплотнителями из липлента

<b>Стандартные цвета:</b>	
VEGA Lux / VEGA Style <b>1.5 мм</b>	RAL3005, RAL3009 (RR29), RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL6020 (RR11), RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8004, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005
VEGA Style <b>1.2 мм</b>	RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005
VEGA lite	RAL3005, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9006

<b>Нестандартные цвета:</b>	
VEGA Lux	Наценка 20% , мин. партия от 1 к-кта. От 50 к-ктов - наценка отсутствует, исключение — краска МУАР.
VEGA Style/VEGA lite	Наценка 20% и мин. партия от 20 к-ктов. От 100 к-ктов - наценка не применяется.

**ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ  
ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ**



цены действительны с **11.10.2021**

Наименование продукции			Высота, мм	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
						Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
<b>Ограждение кровельные</b>	<b>Классификация</b>	<b>Тип кровельного покрытия</b>							
Ограждение кровельное	VEGA Style	для МЧ, ПН, мягкой кровли	600	к-кт	3 105	3 540	4 248	-	-
			900		3 940	4 265	5 118	-	-
			1200		4 150	4 675	5 610	-	-
Ограждение кровельное	VEGA Style	для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	4 650	4 890	5 868	-	-
			900		5 098	5 715	6 858	-	-
			1200		5 545	6 215	7 458	-	-
Ограждение кровельное	VEGA Style	для фальцевой кровли	600	к-кт	3 500	3 900	4 680	-	-
			900		4 195	4 710	5 652	-	-
			1200		4 659	5 095	6 114	-	-
Ограждение кровельное	VEGA Style	для фальцевой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	4 900	5 015	6 018	-	-
			900		5 563	6 672	8 007	-	-
			1200		5 966	7 449	8 939	-	-
Ограждение кровельное	VEGA lite	для МЧ, ПН, мягкой кровли	600	к-кт	-	-	-	2 795	3 354
			900		-	-	-	3 015	3 618
			1200		-	-	-	3 575	4 290
Ограждение кровельное	VEGA lite	для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	-	-	-	3 375	4 050
			900		-	-	-	3 577	4 293
			1200		-	-	-	4 005	4 806
Ограждение кровельное	VEGA lite	для фальцевой кровли	600	к-кт	-	-	-	3 355	4 026
			900		-	-	-	3 785	4 542
			1200		-	-	-	3 955	4 746
Ограждение кровельное	VEGA lite	для фальцевой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	-	-	-	3 785	4 542
			900		-	-	-	4 690	5 628
			1200		-	-	-	4 715	5 658
Ограждение кровельное	БЮДЖЕТ	для МЧ, ПН, мягкой кровли	600	к-кт	-	-	-	1 766	2 120
			900		-	-	-	2 150	2 580
			1200		-	-	-	2 328	2 794
Ограждение кровельное	БЮДЖЕТ	для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	-	-	-	2 766	3 320
			900		-	-	-	3 150	3 780
			1200		-	-	-	3 328	3 994
Ограждение кровельное	БЮДЖЕТ	для фальцевой кровли	600	к-кт	-	-	-	1 978	2 374
			900		-	-	-	2 408	2 890
			1200		-	-	-	2 607	3 129
<b>Крюк безопасности</b>									
Крюк безопасности	VEGA Style	для МЧ, ПН, мягкой кровли		шт		1 105	1 326		
Крюк безопасности (фальц)	VEGA Style	для фальцевой кровли		шт		1 126	1 352		
<b>Комплектующие</b>									
Угловой элемент ограждения				шт	255	261	314		
Дополнительная труба с крепежом для ограждения VEGA Style, 3 м.				к-кт	858	1 144	1 373	-	-
Дополнительная труба с крепежом для ограждения VEGA lite, 3 м.				к-кт	-	-	-	900	1 080

Стойка ограждения	VEGA Style	для МЧ, ПН, мягкой кровли	600	к-кт	591	679	814	-	-
			900		1 054	1 211	1 453	-	-
			1200		1 158	1 331	1 597	-	-
Стойка ограждения	VEGA Style	для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	679	780	936	-	-
			900		1 142	1 313	1 575	-	-
			1200		1 267	1 456	1 747	-	-
Стойка ограждения	VEGA Style	для фальцевой кровли	600	к-кт	770	885	1 062	-	-
			900		1 234	1 417	1 701	-	-
			1200		1 340	1 540	1 848	-	-
Стойка ограждения	VEGA Style	для фальцевой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	859	987	1 184	-	-
			900		1 293	1 486	1 783	-	-
			1200		1 444	1 659	1 991	-	-
Стойка ограждения	VEGA lite	для МЧ, ПН, мягкой кровли	600	к-кт	-	-	-	658	790
			900		-	-	-	1 122	1 347
			1200		-	-	-	1 250	1 500
Стойка ограждения	VEGA lite	для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	-	-	-	894	1 073
			900		-	-	-	1 449	1 739
			1200		-	-	-	1 601	1 922
Стойка ограждения	VEGA lite	для фальцевой кровли	600	к-кт	-	-	-	994	1 193
			900		-	-	-	1 532	1 839
			1200		-	-	-	1 677	2 013
Стойка ограждения	VEGA lite	для фальцевой кровли, с системой снегозадержания	600	к-кт	-	-	-	1 129	1 355
			900		-	-	-	1 688	2 026
			1200		-	-	-	1 836	2 204
Стойка ограждения	БЮДЖЕТ	для МЧ, ПН, мягкой кровли	600	к-кт	-	-	-	421	505
			900		-	-	-	569	683
			1200		-	-	-	889	1 067

#### Крепеж

Комплект крепежа стоек для МЧ, ПН, мягкой кровли	к-кт	51				
Комплект креплений стоек для профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75	к-кт	236	266	320	-	-
Комплект креплений стоек для профнастила Н-114	к-кт	258	290	348	-	-

#### Описание и технические параметры

Ограждение VEGA Style	600 мм	Стойки ограждений из оцинкованной полосы, 2-й класс цинкования. Толщина - 1,5 мм. Перекладкины - трубы оцинкованные, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя, с 2-мя трубами, D 25 мм, цинк.
Ограждение VEGA Style	900/1200 мм	Стойки ограждений из оцинкованной полосы, 2-й класс цинкования. Толщина - 2,0 мм. Перекладкины - трубы оцинкованные, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя, с 2-мя трубами, D 25 мм, цинк.
Ограждение VEGA lite	600 мм	Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 1,5 мм. Перекладкины - трубы ч/м, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя, с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.
Ограждение VEGA lite	900/1200 мм	Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладкины - трубы ч/м, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. С системой снегозадержания - комплектуются стандартными опорами от снегозадержателя, с 2-мя трубами, D 25 мм, ч/м.
Ограждение БЮДЖЕТ	600/900/1200 мм	Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладкины - трубы ч/м, D25 мм (0,9 мм). Укосины - стальная полоса, ч/м, 1,5 мм. Ограждения высотой 900 и 1200 мм могут укомплектовываться доп. трубой.

#### Стандартные цвета:

VEGA Style	RAL3005, RAL 3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005, RAL 9006
VEGA lite	RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024, RAL8017, RAL 9006

#### Нестандартные цвета:

VEGA Style	Наценка 20 % и мин. партия от 10 к-тков. От 50 к-тков наценка не применяется
VEGA Lite	

# ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ ОГРАЖДЕНИЯ ПАРАПЕТНЫЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



цены действительны с

11.10.2021

Наименование продукции			Высота, мм	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
						Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
<b>Вид ограждения</b>	<b>классификация</b>	<b>способ крепления</b>							
Парапетное ограждение	VEGA Style	вертикальный/под 90*	600	к-кт	3 962	4 260	5 112	-	-
			900		4 655	5 005	6 006	-	-
			1200		5 268	5 665	6 798	-	-
Парапетное ограждение	VEGA Lite	вертикальный/под 90*	600	к-кт	-	-	-	3 155	3 786
			900		-	-	-	3 755	4 506
			1200		-	-	-	4 355	5 226
<b>Комплектующие</b>									
Дополнительная труба с крепежом для ограждения VEGA Style, d25мм, 3 м.				к-кт	858	1 114	1 373	-	-
Дополнительная труба с крепежом для ограждения VEGA Lite, d25 мм, 3 м.				к-кт	-	-	-	900	1 080
Стойка парапетного ограждения	VEGA Style	вертикальный/под 90*	600	к-кт	367	410	441		
			900		650	764	917		
			1200		796	956	1 147		
Стойка парапетного ограждения	VEGA Lite	вертикальный/под 90*	600	к-кт	-	-	-	317	380
			900		-	-	-	612	734
			1200		-	-	-	753	904
<b>Описание и технические параметры</b>									
Парапетное ограждение VEGA Style	600 мм	Стойки ограждений из оцинкованной стали, 2-й класс цинкования, толщина - 1,5 мм. Крепежные кронштейны из оцинкованной стали толщина 3мм. Перекладки - трубы оцинкованные, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа.							
Парапетное ограждение VEGA Style	900/1200 мм	Стойки ограждений из оцинкованной стали, 2-й класс цинкования, толщина - 2,0 мм. Крепежные кронштейны из оцинкованной стали толщина 3мм. Перекладки - трубы оцинкованные, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа.							
Парапетное ограждение VEGA Lite	600 мм	Стойки ограждений из стали, толщина - 1,5 мм. Крепежные кронштейны из стали толщина 3мм. Перекладки - трубы 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа.							
Парапетное ограждение VEGA Lite	900/1200 мм	Стойки ограждений из стали, толщина - 2,0 мм. Крепежные кронштейны из стали толщина 3мм. Перекладки - трубы 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа.							

### Стандартные цвета:

VEGA Style	RAL3005, RAL 3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005, RAL 9006
VEGA Lite	RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024, RAL8017, RAL 9006.

### Нестандартные цвета:

VEGA Style	Наценка 20 % и мин. партия от 10 к-тов. От 20 к-тов наценке не применяется.
VEGA Lite	

# ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ МОСТИКИ КРОВЕЛЬНЫЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



цены действительны с **11.10.2021**

Наименование продукции			Размер	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
						Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Продукция	Классификация	Тип кровельного покрытия							
Кровельный мостик	VEGA Lux	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1200	к-кт	3 895	4 057	4 869		
			2500		6 381	6 836	8 204		
Кровельный мостик	VEGA Lux	для фальцевой кровли	1200	к-кт	4 272	4 761	5 714		
			2500		6 883	7 810	9 372		
Кровельный мостик	VEGA Lux	для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75*	1200	к-кт	4 349	4 870	5 844		
			2500		7 062	8 038	9 646		
Кровельный мостик	VEGA Lux	для кровли из профнастила Н-114*	1200	к-кт	4 395	4 917	5 901		
			2500		7 131	8 108	9 730		
Кровельный мостик	VEGA Lite	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1200	к-кт	-			2 800	3 360
			2500		-			5 457	6 549
Кровельный мостик	VEGA Lite	для фальцевой кровли	1200	к-кт	-			3 010	3 612
			2500		-			5 760	6 912
Кровельный мостик	VEGA Lite	для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75*	1200	к-кт	-			3 646	4 376
			2500		-			6 175	7 410
Кровельный мостик	VEGA Lite	для кровли из профнастила Н-114*	1200	к-кт	-			3 684	4 421
			2500		-			6 233	7 480
<b>Описание и технические параметры</b>									
Кровельный мостик VEGA Lux	1200 мм	платформа моста - сталь ОЦ, 1 кл., 1,2 мм, 1200x350 мм.; 2 к-кта опор: установочная и регулировочная, сталь ОЦ, 1 кл., 2 мм.; 2 к-кта крепежа.							
Кровельный мостик VEGA Lux	2500 мм	платформа моста - сталь ОЦ, 1 кл., 1,2 мм, 2500x350 мм.; 3 к-кта опор: установочная и регулировочная, сталь ОЦ, 1 кл., 2 мм.; 3 к-кта крепежа.							
Кровельный мостик VEGA Lite	1200 мм	платформа моста - неоцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 1200x350 мм.; 2 к-кта опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-кт крепежа.							
Кровельный мостик VEGA Lite	2500 мм	платформа моста - неоцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 2500x350 мм.; 3 к-кта опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-кт крепежа.							











### Стандартные цвета:

VEGA Lux	RAL3005, RAL3009 (RR29), RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL6020 (RR11), RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8004, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005
VEGA Lite	RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL8017, RAL 9005.

### Нестандартные цвета:

<b>VEGA Lux</b>	Наценка 20% , мин. партия от 1 к-кта. От 20 к-ктов - наценка отсутствует
VEGA lite	Наценка 20% и мин. партия от 20 к-ктов. От 40 к-ктов - наценка не применяется.

Наименование	Ед. изм.	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь с покрытием полиэстер. <i>Цветовая гамма:</i>
			RAL3005 (вишневый); RAL6005 (зеленый); RAL8017 (коричневый); RAL9003 (белый)
Конек 2000*150*150мм	шт.	522	558
Конек 2000*200*200мм	шт.	691	765
Планка ендовы 2000*150*150мм	шт.	522	558
Планка торцевая 2000*90*90мм	шт.	348	357
Планка торцевая 2000*100*100мм	шт.	426	449
Планка коньковая 2000*150*25*40*25*150мм	шт.	723	755
Планка ендовы внутренняя 2000*298*298мм	шт.	1 049	1 109
Планка ендовы внешняя 2000*90*25*70*25*90мм	шт.	548	585
Планка карнизная 2000*60*80мм	шт.	270	282
Планка карнизная 2000*45*65мм	шт.	213	231
Планка снегозадержателя 2000*115*80мм	шт.	543	567
Планка примыкания верхняя 2000*250*147мм	шт.	713	732
Планка примыкания нижняя 2000*250*122мм	шт.	713	732
Планка угла внутреннего 2000*115*115мм	шт.	428	463
Планка угла внешнего 2000*115*115мм	шт.	428	463
Планка фронтонная 2000*90*30*60мм	шт.	340	352



## КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ ЗАБОРА



Стр. 14

цены действительны с 03.09.2021г.

Наименование	Ед. изм.	Размер,мм	Цена в рублях, с НДС				
			Тип покрытия				
			Полиэстер односторонний		Полиэстер двухсторонний	EcoSteel односторонний	EcoSteel двухсторонний
			RAL 8017,3005,6005	RAL 7024, 5005, 7004, 1014, 9003	RAL 8017/8017, 6005/6005, 3005/3005, 7024/7024		
<b>Штакетник ВегаСток</b>							
Штакетник ЭКО М-образный фигурный, 76мм	м.п.		80	-	92	-	-
Штакетник ЭКО М-образный фигурный, 76мм	шт.	1500мм	115	-	138	-	-
Штакетник ЭКО М-образный фигурный, 76мм	шт.	1800мм	138	-	165	-	-
Штакетник ЭКО М-образный фигурный, 76мм	шт.	2000мм	153	-	184	-	-
Штакетник СТАНДАРТ М или П-образный прямой или фигурный, 100мм	м.п.		113	125	128	152	166
Штакетник СТАНДАРТ М или П-образный прямой или фигурный, 100мм	шт.	1500мм	160	-	191	217	237
Штакетник СТАНДАРТ М или П-образный прямой или фигурный, 100мм	шт.	1800мм	193	-	230	260	284
Штакетник СТАНДАРТ М или П-образный прямой или фигурный, 100мм	шт.	2000мм	214	-	254	289	315
Штакетник ПРЕМИУМ полукруглый фигурный, 130мм	м.п.		151	151	160	189	209
Штакетник ПРЕМИУМ полукруглый фигурный, 130мм	шт.	1500мм	215	-	239	269	297
Штакетник ПРЕМИУМ полукруглый фигурный, 130мм	шт.	1800мм	258	-	287	323	356
Штакетник ПРЕМИУМ полукруглый фигурный, 130мм	шт.	2000мм	286	-	318	358	396
<b>Комплекующие для забора</b>							
Планка завершающая П-образная 2000*20*20*20мм	шт.			152	-	230	-
Планка завершающая П-образная 2000*20*15*20мм	шт.			142	-	216	-
Планка завершающая П-образная 2000*20*10*15мм	шт.			122	-	184	-
Саморез с пресшайбой со сверлом 4,2*13мм (уп. - 500шт)	шт.				1		
Саморез 5,5*19мм с ЭПДМ-прокладкой со сверлом(упак.- 250шт)	шт.				5		

Наименование	Ед. изм.	Без покрытия (не оцинкованный)
<b>Столб ограждения, направляющая горизонтальная</b>		
Столб для забора 60*60мм (длина 3м)	шт.	1 324
Столб для забора 60*60мм (длина 6м)	шт.	2 598
Прожилина для забора 40*20мм (длина 3м)	шт.	525
Прожилина для забора 40*20мм (длина 6м)	шт.	1 030


### Параметры Штакетника:

условия производства штакетника на заказ, за исключением условий указанных выше, в расширенном ассортименте цветов:

-эконом от 700м/п, -стандарт от 500 м/п, -премиум от 400 м/п. Длина от 0,5м до 3м.



Наименование	Ед. изм.	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь с покрытием полиэстер. <i>Цветовая гамма:</i>
			RAL3005 (вишневый); RAL6005 (зеленый); RAL8017 (коричневый); RAL9003 (белый)
Отлив 2000*50мм	шт.	190	208
Отлив 2000*70мм	шт.	227	246
Отлив 2000*100мм	шт.	280	306
Отлив 2000*120мм	шт.	336	368
Отлив 2000*150мм	шт.	368	402
Отлив 2000*170мм	шт.	442	483
Отлив 2000*200мм	шт.	458	497
Отлив 2000*250мм	шт.	548	591
Отлив 2000*300мм	шт.	634	686
Отлив 2000*350мм	шт.	724	780
Отлив 1500*50мм	шт.	147	164
Отлив 1500*70мм	шт.	176	190
Отлив 1500*100мм	шт.	213	236
Отлив 1500*150мм	шт.	280	317
Отлив 1500*200мм	шт.	350	380
Отлив 1500*250мм	шт.	419	453
Отлив 1500*300мм	шт.	485	526
Отлив 1500*350мм	шт.	554	597



Стоимость нестандартных размеров рассчитывается менеджером по предоставленному покупателем чертежу.

**Производитель:**

ООО "ПО "ВЕГА"

141342, Московская область, Сергиево-Посадский р-н,


Богородское рп, д.156В, помещение 2

Сайт: [www.vegastok.com](http://www.vegastok.com); E-mail: [mail@vegastok.com](mailto:mail@vegastok.com)

Тел. +7 (495) 565-32-54;

Тел. +7 (496) 554-72-03

Наименование	Ед. изм.	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь с покрытием полиэстер. <i>Цветовая гамма:</i>
			RAL3005 (вишневый); RAL6005 (зеленый); RAL8017 (коричневый); RAL9003 (белый)
<b>Дымник с сеткой тип1</b>			
Дымник с сеткой тип1 400*400мм	шт.	1622	2273
Дымник с сеткой тип1 520*400мм	шт.	1862	2639
Дымник с сеткой тип1 520*520мм	шт.	2090	2972
<b>Дымник тип2</b>			
Дымник тип2 400*400мм	шт.	1401	1981
Дымник тип2 520*400мм	шт.	1619	2290
Дымник тип2 520*520мм	шт.	1823	2581



**Расчет дымников с нестандартными размерами посадочного места(периметр более 1600мм):**

Дымник оцинкованный тип1	периметр(в мм) разделить на 1600 и умножить на 1622 + 100руб
Дымник оцинкованный тип2	периметр(в мм) разделить на 1600 и умножить на 1401 + 100руб
Дымник полиэстер тип1	периметр(в мм) разделить на 1600 и умножить на 2273 + 100руб
Дымник полиэстер тип2	периметр(в мм) разделить на 1600 и умножить на 1981 + 100руб

**Кровельные проходки**

Наименование	Ед. изм.	Цена за шт	Основны е цвета
Проходка кровельная ВЕГАСТОК прямая №4 ф75-160мм	шт.	1 276	RAL 3011; RAL 8017; RAL 6005; RAL 7004; RAL 9005
Проходка кровельная ВЕГАСТОК прямая №5 ф102-178мм	шт.	1 475	
Проходка кровельная ВЕГАСТОК прямая №7 ф152-280мм	шт.	2 042	
Проходка кровельная ВЕГАСТОК угловая №1 ф75-200мм	шт.	2 156	
Проходка кровельная ВЕГАСТОК угловая №2 ф180-280мм	шт.	2 325	
Проходка кровельная силикон ВЕГАСТОК угловая №1 ф75-200мм	шт.	2 495	
Проходка кровельная силикон ВЕГАСТОК угловая №2 ф180-280мм	шт.	3 261	

**Колпак на забор тип1**

Наименование	Ед. изм.	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь с покрытием полиэстер. <i>Цветовая гамма:</i>
			RAL3005 (вишневый); RAL6005 (зеленый); RAL8017 (коричневый); RAL9003 (белый)
Колпак на забор тип1 400*400мм	шт.	685	815
Колпак на забор тип1 520*400мм	шт.	816	1 008
Колпак на забор тип1 520*520мм	шт.	927	1 107



**Расчет колпаков с нестандартными размерами посадочного места(периметр более 1600мм):**

Колпак на забор тип1 оцинкованный	периметр(в мм) разделить на 1600 и умножить на 685 + 50руб
Колпак на забор тип1 полиэстр	периметр(в мм) разделить на 1600 и умножить на 815 + 60руб

**Наценка за большой размер периметра:**

Длина периметра больше 2,8м	15%
Длина периметра больше 3,8м	25%
Длина периметра больше 4,8м	35%
Длина периметра больше 5,8м	50%
Длина периметра больше 6,8м	65%

Изготавливаем изделия с нестандартными размерами.

Изготавливаем изделия с подложкой из нержавеющей стали

**Производитель:**

ООО "ПО "ВЕГА"

141342, Московская область, Сергиево-Посадский р-н,  
Богородское рп, д.156В, помещение 2

Сайт: www.vegastok.com; E-mail: mail@vegastok.com

Тел. +7 (495) 565-32-54;

Тел. +7 (496) 554-72-03

Наименование	Ед. изм.	Цена за 1 шт	Кол -во в 1 упак.
Уплотнитель ВЕГАСТОК монтеррей верхний/нижний 1100мм	шт.	47	100
Уплотнитель ВЕГАСТОК МП-20 верхний/нижний 1100мм	шт.	38	100
Уплотнитель ВЕГАСТОК Н-60 верхний/нижний 845мм	шт.	75	100
Уплотнитель ВЕГАСТОК Н-75 верхний/нижний 750мм	шт.	81	100
Уплотнитель ВЕГАСТОК НС-21 универсальный 1000мм	шт.	37	100
Уплотнитель ВЕГАСТОК НС-35 универсальный 1000мм	шт.	48	100
Уплотнитель ВЕГАСТОК универсальный закрытопористый 20*40*1000мм	шт.	90	275
Уплотнитель ВЕГАСТОК универсальный закрытопористый 20*40*2000мм	шт.	161	275
Уплотнитель ВЕГАСТОК универсальный закрытопористый 30*40*1000мм	шт.	126	176
Уплотнитель ВЕГАСТОК универсальный закрытопористый 30*40*2000мм	шт.	234	176

**Производитель:**

ООО "ПО "ВЕГА"

141342, Московская область, Сергиево-Посадский р-н,

Богородское рп, д.156В, помещение 2

Сайт: [www.vegastok.com](http://www.vegastok.com); E-mail: [mail@vegastok.com](mailto:mail@vegastok.com)

Тел. +7 (495) 565-32-54;

Тел. +7 (496) 554-72-03

Наименование продукции	Размеры в мм, ш/в	Ед. изм.	стоимость/изображение	
Адресная табличка тип 1	800x252	шт.	1 340	
Адресная табличка тип 2	400x460	шт.	1 220	
Подложка к табличке тип 2*	409x470		730	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 3	700x333	шт.	1 490	
Подложка к табличке тип 3*	709x342	шт.	950	лист металла, повторяющий контуры изделия
Адресная табличка тип 4	800x207	шт.	1 305	
Номерная табличка Узорная	290x210	шт.	590	
Номерная табличка Домик	170x128	шт.	300	
Номерная табличка Прямоугольная большая	200x150	шт.	400	
Номерная табличка Прямоугольная малая	160x120	шт.	280	
Табличка "Собака"	500x336	шт.	1 000	
Подложка к табличке "Собака"*	500x336		600	лист металла, повторяющий контуры изделия
Табличка "Волк"	595x372	шт.	1 100	
Подложка к табличке "Волк"*	595x372	шт.	680	лист металла, повторяющий контуры изделия

\* подложка изготавливается из оцинкованного металла 0,7 мм, окрашивается в стандартные цвета.

Стандартные цвета: 1015, 5005, 8017, 9003, 9005

Основание - оцинкованный металл 1,0 мм

Тип краски - МУАР

Возможно изготовление табличек индивидуального дизайна и цвета.

Больше информации об изделиях из металла на нашем сайте [www.vegastok.com](http://www.vegastok.com)

**Производитель:**

ООО "ПО "ВЕГА"

141342, Московская область, Сергиево-Посадский р-н,

Богородское рп, д.156В, помещение 2

Сайт: [www.vegastok.com](http://www.vegastok.com); E-mail: [mail@vegastok.com](mailto:mail@vegastok.com)

**Контактные телефоны:**

Московский регион: +7 (495) 565-32-54

Северо-Западный регион: +7 (812) 565-31-56

Уральский регион: +7 (343) 363-22-50

цены действительны с 29.07.2021

цена указана в руб., с НДС

Наименование продукции	Ед. изм.	стоимость/изображение
Мангал ЕВРО разборный 540*315*325мм 2мм*	шт.	2 200 
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 2 мм*	шт.	1 780 
Мангал разборный ПИКНИК 525*320*410мм 1,5 мм*	шт.	1 350
Сумка для разборного мангала 600*350 мм	шт.	700
Костровая чаша d600мм/4мм "Лесная" ВС**	шт.	13 900 
Костровая чаша d600мм/4мм "Город" ВС**	шт.	13 900 
Костровая чаша d600мм/4мм "Ромашки" ВС**	шт.	14 500 
Костровая чаша d600мм/4мм "Кленовая " ВС**	шт.	14 500 
Костровая чаша d600мм/4мм "Охота" ВС**	шт.	14 500 
Крышка для костровой чаши d 600 2мм ВС**	шт.	2 900

\* сталь 2 мм и 1,5 мм  
возможна покраска мангала под заказ  
(расчет цены индивидуально)

\*\* сталь - 4 мм (дно и стенки)

покрытие - жаропрочная краска Cetra

высота чаши - 400 мм

полная высота (+ ножки) - 594 мм

Больше информации об изделиях из металла на нашем сайте [www.vegastok.com](http://www.vegastok.com)

**Производитель:**

ООО "ПО "ВЕГА"

141342, Московская область, Сергиево-Посадский р-н,

Богородское рп, д.156В, помещение 2

Сайт: [www.vegastok.com](http://www.vegastok.com); E-mail: [mail@vegastok.com](mailto:mail@vegastok.com)**Контактные телефоны:**

Московский регион: +7 (495) 565-32-54

Северо-Западный регион: +7 (812) 565-31-56

Уральский регион: +7 (343) 363-22-50