

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ
Снегозадержатели и комплектующие

 Цены действительны с **22.08.2022**


Цена указана в руб., с НДС

Наименование продукции				Длина, мм	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
							Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Снегозадержатели	Классификация	Тип кровельного покрытия								
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux ГОСТ	25x45/2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1000	комплект	1 970	2 275	2 730	-	-
				3000		4 378	5 055	6 066	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux ГОСТ	25x45/2 мм	для фальцевой кровли	1000	комплект	2 315	2 660	3 192	-	-
				3000		5 144	5 912	7 094	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux ГОСТ	25x45/2 мм	для кровли из черепицы	1000	комплект	-	2 403	2 883	-	-
				3000		-	5 339	6 407	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux ГОСТ	25x45/2 мм	для кровли из композитной черепицы	1000	комплект	-	2 403	2 883	-	-
				3000		-	5 339	6 407	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux ГОСТ	25x45/2 мм	для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75*	1000	комплект	2 372	2 701	3 241	-	-
				3000		5 270	6 002	7 202	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux ГОСТ	25x45/2 мм	для кровли из профнастила Н-114*	1000	комплект	2 400	2 731	3 277	-	-
				3000		5 333	6 069	7 283	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux	25x45/2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1000	комплект	1 210	1 347	1 617	-	-
				3000		2 689	2 993	3 592	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux	25x45/2 мм	для МЧ с высоким профилем	1000	комплект	1 262	1 393	1 672	-	-
				3000		2 805	3 095	3 714	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux	25x45/2 мм	для фальцевой кровли	1000	комплект	1 573	1 710	2 053	-	-
				3000		3 496	3 801	4 562	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux	25x45/2 мм	для кровли из черепицы	1000	комплект	-	1 599	1 919	-	-
				3000		-	3 553	4 264	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux	25x45/2 мм	для кровли из композитной черепицы	1000	комплект	-	1 599	1 919	-	-
				3000		-	3 553	4 264	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux	25x45/2 мм	для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75*	1000	комплект	1 787	1 917	2 301	-	-
				3000		3 971	4 261	5 114	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux	25x45/2 мм	для кровли из профнастила Н-114*	1000	комплект	1 820	1 951	2 341	-	-
				3000		4 045	4 335	5 202	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	20x40/1,5 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1000	комплект	958	1 074	1 289	-	-
				3000		2 129	2 386	2 864	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	20x40/1,5 мм	для фальцевой кровли	1000	комплект	1 324	1 450	1 740	-	-
				3000		2 941	3 222	3 867	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	20x40/1,5 мм	для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75*	1000	комплект	1 392	1 582	1 899	-	-
				3000		3 093	3 516	4 220	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	20x40/1,5 мм	для кровли из профнастила Н-114*	1000	комплект	1 424	1 697	2 037	-	-
				3000		3 165	3 771	4 526	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	20x40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1000	комплект	785	882	1 059	-	-
				3000		1 744	1 960	2 352	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1000	комплект	1 065	1 181	1 417	-	-
				3000		2 366	2 624	3 149	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA lite	20x40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1000	комплект	-	-	-	671	805
				3000		-	-	-	1 490	1 788
Снегозадержатель трубчатый	VEGA lite	20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1000	комплект	-	-	-	981	1 178
				3000		-	-	-	2 181	2 618
Снегозадержатель трубчатый	VEGA lite	d 25/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1000	комплект	-	-	-	544	653
				3000		-	-	-	1 208	1 450
Снегозадержатель трубчатый	VEGA lite	d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли	1000	комплект	-	-	-	861	1 034
				3000		-	-	-	1 914	2 297
Снегостопоры										
Снегостопор VEGA Style	для мягкой кровли			шт	-	73	88	-	-	-

Снегоостопор VEGA Style для кровли из черепицы			шт	-	83	100	-	-
Дополнительный снегозадерживающий упор для профнастилов С-44, НС-60, 75, Н-114			шт	196	234	281		
Труба 24x45 для снегозадержателя VEGA Lux 25x45/2 мм	1000	шт	419	515	618	-	-	
	3000		1 050	1 287	1 544	-	-	
Труба 20x40 для снегозадержателя VEGA Style 20x40/1,5 (20x40/1,2)	1000	шт	320	354	425	-	-	
	3000		806	884	1 061	-	-	
Труба 20x40 для снегозадержателя VEGA lite 20x40/1,2 мм	1000	шт	-	-	-	345	414	
	3000		-	-	-	733	879	
Труба d 25 для снегозадержателя VEGA lite 20x40/d25, 1,2 мм	1000	шт	-	-	-	212	254	
	3000		-	-	-	528	634	
Опора снегозадержателя VEGA Lux / VEGALux ГОСТ 25x45/2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли		шт	323	354	425	-	-
	для фальцевой кровли		шт	435	466	559	-	-
	для кровли из черепицы		шт	463	499	599	-	-
	для кровли из композитной черепицы		шт	463	499	599	-	-
Опора снегозадержателя VEGA Style 20x40/1,5 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли		шт	211	239	287	-	-
	для фальцевой кровли		шт	379	435	522	-	-
Опора снегозадержателя VEGA Style 20x40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли		шт	168	196	236	-	-
	для фальцевой кровли		шт	252	281	337	-	-
Опора снегозадержателя VEGA lite 20x40/1,2 мм; d 25мм/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли		шт	-	-	-	142	170
	для фальцевой кровли		шт	-	-	-	202	242
Крепеж								
Комплект крепежа опоры снегозадержателя	для МЧ, ПН, мягкой кровли		комплект	53	-	-	-	-
	для фальцевой кровли		комплект	181	199	239	-	-
	для кровли из черепицы		комплект	19	-	-	-	-
	для кровли из композитной черепицы		комплект	19	-	-	-	-
Комплект пластин с крепежом для стоек и опор			НС-35, С-44, НС 60 и 75	комплект	247	278	334	-
Комплект пластин с крепежом для стоек и опор			Н-114	комплект	270	303	364	-
Описание и технические параметры								
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux ГОСТ	25x45/2 мм	Опора оцинкованная (1-й класс цинкования), Т-образная, с ребрами жесткости. Длина 420мм, высота 147 мм, толщина 2мм. 4 шт (для 3м) или 2 шт (для 1м). Труба плоскоовальная, электросварная оцинкования, 25x45 мм, толщина стенки 1 мм . 2 шт . длиной 3м или 1м. Комплект крепежа . Опоры и крепеж в коробке. Гарантийный талон и инструкция по установке в комплекте. Гарантия - до 30 лет					
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux	25x45/2 мм	Опора оцинкованная (1-й класс цинкования), Т-образная, с ребрами жесткости. Длина 420мм, высота 147 мм, толщина 2мм. 4 шт (для 3м) или 2 шт (для 1м). Труба плоскоовальная, электросварная оцинкования, 25x45 мм, толщина стенки 0,9 мм. 2 шт . длиной 3м или 1м. Комплект крепежа . Гарантийный талон и инструкция по установке в комплекте. Гарантия - до 30 лет					
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	20x40/1,5 мм	Опора оцинкованная, Т-образная. Длина 370 мм, высота 147 мм, толщина 1,5 мм. 4 шт (для 3м) или 2 шт (для 1м). Труба плоскоовальная, электросварная оцинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. 2шт . длиной 3м или 1м. Комплект крепежа . Инструкция по установке в комплекте. Гарантия - до 10 лет					
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	20x40/1,2 мм	Опора оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плоскоовальной трубы). Длина 370 мм, высота 145 мм, толщина 1,2 мм. 4 шт (для 3м) или 2 шт (для 1м). Труба плоскоовальная, электросварная оцинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. 2шт . длиной 3м или 1м. Комплект крепежа . Инструкция по установке в комплекте. Гарантия - до 10 лет					
Снегозадержатель трубчатый	VEGA lite	20x40/1,2 мм	Опора стальная, Т-образная, с универсальным отверстием (для круглой и плоскоовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм, толщина 1,2 мм. 4 шт (для 3м) или 2 шт (для 1м). Труба плоскоовальная, электросварная стальная, 20x40 мм, толщина стенки 0,8 мм. 2шт . длиной 3м или 1м. Комплект крепежа . Инструкция по установке в комплекте. Гарантия - 12 мес.					
Снегозадержатель трубчатый	VEGA lite	d 25/1,2 мм	Опора стальная, Т-образная, с универсальным отверстием (для круглой и плоскоовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм, толщина 1,2 мм. 4 шт (для 3м) и 2 шт (для 1м). Труба круглая, электросварная стальная d25 мм, толщина стенки 0,8 мм. 2шт . длиной 3м или 1м. Комплект крепежа . Инструкция по установке в комплекте. Гарантия - 12 мес.					
* в обязательном порядке комплектуются уплотнителями из липлента								

Стандартные цвета:

VEGA Lux / VEGA Style 1.5 мм	RAL3005, RAL3009 (RR29), RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL6020 (RR11), RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8004, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005
VEGA Style 1.2 мм	RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005
VEGA lite	RAL3005, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9006, RAL 9005

Нестандартные цвета:

VEGA Lux	Наценка 20% , мин. партия от 1 к-кта. От 50 к-ктов - наценка отсутствует, исключение — краска МУАР.
VEGA Style/VEGA lite	Наценка 20% и мин. партия от 20 к-ктов. От 100 к-ктов - наценка не применяется.

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ
Ограждения кровельные и комплектующие


Цены действительны с

07.07.2022

Цена указана в руб., с НДС

Наименование продукции			Длина, мм	Высота, мм	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
							Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Ограждение кровельные	Классификация	Тип кровельного покрытия								
Ограждение кровельное	VEGA Style	для МЧ, ПН, мягкой кровли	3000	комплект	600	2 971	3 466	4 160	-	-
					900	3 901	4 222	5 067	-	-
					1200	4 109	4 628	5 554	-	-
Ограждение кровельное	VEGA Style	для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	3000	комплект	600	4 450	4 787	5 745	-	-
					900	5 047	5 658	6 790	-	-
					1200	5 490	6 153	7 384	-	-
Ограждение кровельное	VEGA Style	для фальцевой кровли	3000	комплект	600	3 350	3 818	4 582	-	-
					900	4 153	4 663	5 596	-	-
					1200	4 612	5 044	6 053	-	-
Ограждение кровельное	VEGA Style	для фальцевой кровли, с системой снегозадержания	3000	комплект	600	4 689	4 910	5 892	-	-
					900	5 507	6 605	7 926	-	-
					1200	5 906	7 375	8 850	-	-
Ограждение кровельное	VEGA lite	для МЧ, ПН, мягкой кровли	3000	комплект	600	-	-	-	2 483	2 980
					900	-	-	-	2 899	3 479
					1200	-	-	-	3 362	4 035
Ограждение кровельное	VEGA lite	для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	3000	комплект	600	-	-	-	3 315	3 978
					900	-	-	-	3 738	4 486
					1200	-	-	-	4 059	4 871
Ограждение кровельное	VEGA lite	для фальцевой кровли	3000	комплект	600	-	-	-	3 155	3 786
					900	-	-	-	3 520	4 224
					1200	-	-	-	3 802	4 563
Ограждение кровельное	VEGA lite	для фальцевой кровли, с системой снегозадержания	3000	комплект	600	-	-	-	3 955	4 746
					900	-	-	-	4 411	5 294
					1200	-	-	-	4 927	5 913
Ограждение кровельное	БЮДЖЕТ	для МЧ, ПН, мягкой кровли	3000	комплект	600	-	-	-	2 025	2 430
					900	-	-	-	2 312	2 775
					1200	-	-	-	2 789	3 347
Ограждение кровельное	БЮДЖЕТ	для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	3000	комплект	600	-	-	-	3 220	3 864
					900	-	-	-	3 447	4 137
					1200	-	-	-	4 002	4 803
Ограждение кровельное	БЮДЖЕТ	для фальцевой кровли	3000	комплект	600	-	-	-	2 479	2 975
					900	-	-	-	2 687	3 225
					1200	-	-	-	3 136	3 764
Крюк безопасности										
Крюк безопасности	VEGA Style	для МЧ, ПН, мягкой кровли		шт	-	1 082	1 298	-	-	
Крюк безопасности (фальц)	VEGA Style	для фальцевой кровли		шт	-	1 103	1 324	-	-	
Комплектующие										
Угловой элемент ограждения				шт	250	255	306			
Дополнительная труба с крепежом для ограждения VEGA Style, 3 м. D-25мм ОЦ				шт	840	1 120	1 344	-	-	
Дополнительная труба с крепежом для ограждения VEGA lite, 3 м. D-25 мм X/K				шт	-	-	-	627	752	
Стойка ограждения	VEGA Style	для МЧ, ПН, мягкой кровли	-	комплект	600	579	665	798	-	-
					900	1 032	1 186	1 423	-	-
					1200	1 134	1 303	1 564	-	-

Стойка ограждения	VEGA Style	для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	-	600	комплект	665	765	918	-	-
				900		1 119	1 286	1 543	-	-
				1200		1 241	1 426	1 711	-	-
Стойка ограждения	VEGA Style	для фальцевой кровли	-	600	комплект	754	867	1 040	-	-
				900		1 209	1 388	1 666	-	-
				1200		1 312	1 508	1 810	-	-
Стойка ограждения	VEGA Style	для фальцевой кровли, с системой снегозадержания	-	600	комплект	841	966	1 159	-	-
				900		1 266	1 455	1 746	-	-
				1200		1 414	1 625	1 950	-	-
Стойка ограждения	VEGA lite	для МЧ, ПН, мягкой кровли	-	600	комплект	-	-	-	500	600
				900		-	-	-	890	1 068
				1200		-	-	-	979	1 175
Стойка ограждения	VEGA lite	для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	-	600	комплект	-	-	-	574	689
				900		-	-	-	964	1 157
				1200		-	-	-	1 070	1 284
Стойка ограждения	VEGA lite	для фальцевой кровли	-	600	комплект	-	-	-	651	781
				900		-	-	-	1 041	1 249
				1200		-	-	-	1 132	1 358
Стойка ограждения	VEGA lite	для фальцевой кровли, с системой снегозадержания	-	600	комплект	-	-	-	725	870
				900		-	-	-	1 092	1 310
				1200		-	-	-	1 219	1 463
Стойка ограждения	БЮДЖЕТ	для МЧ, ПН, мягкой кровли	-	600	комплект	-	-	-	405	486
				900		-	-	-	546	655
				1200		-	-	-	853	1 024

Крепеж										
Комплект крепежа стоек для МЧ, ПН, мягкой кровли				комплект	53	-	-	-	-	-
Комплект пластин с крепежом для стоек и опор для ПН НС-35, С-44, НС-60, 75				комплект	247	278	334	-	-	-
Комплект пластин с крепежом для стоек и опор для ПН Н-114				комплект	270	303	364	-	-	-

Описание и технические параметры										
Ограждение VEGA Style	600/900 мм	Стойка оцинкованная. Высота 600/900мм, толщина - 1,5 мм. 3шт. Опора оцинкованная. Длина 370мм, толщина 1,5мм. 3шт. Трубы оцинкованные: плоскоовальная 20x40 (0,9 мм) 1шт. и D25 мм (0,9 мм) 1 шт. Комплект крепежа. Ограждения с системой снегозадержания комплектуются дополнительно трубами оцинкованными D 25 мм — 2шт.								
Ограждение VEGA Style	1200 мм	Стойка оцинкованная. Высота 1200мм, толщина — 2,0 мм. 3шт. Опора оцинкованная. Длина 420мм, толщина 2,0мм. 3шт. Трубы оцинкованные: плоскоовальная 20x40 (0,9 мм) 1шт. и D25 мм (0,9 мм) 1 шт. Комплект крепежа. Ограждения с системой снегозадержания комплектуются дополнительно трубами оцинкованными D 25 мм — 2шт.								
Ограждение VEGA lite	600/900 мм	Стойка стальная. Высота 600/900мм, толщина - 1,5 мм. 3шт. Опора стальная. Длина 370мм, толщина 1,5мм. 3шт. Трубы стальные: плоскоовальная 20x40 (0,9 мм) 1шт. и D25 мм (0,9 мм) 1 шт. Комплект крепежа. Ограждения с системой снегозадержания комплектуются дополнительно трубами стальными D 25 мм — 2шт.								
Ограждение VEGA lite	1200 мм	Стойка стальная. Высота 1200мм, толщина — 2,0 мм. 3шт. Опора стальная. Длина 420мм, толщина 2,0мм. 3шт. Трубы стальные: плоскоовальная 20x40 (0,9 мм) 1шт. и D25 мм (0,9 мм) 1 шт. Комплект крепежа. Ограждения с системой снегозадержания комплектуются дополнительно трубами стальными D 25 мм — 2шт.								
Ограждение БЮДЖЕТ	600/900/1200 мм	Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладины - трубы ч/м, D25 мм (0,9 мм). Укосины - стальная полоса, ч/м, 1,5 мм. Ограждения высотой 900 и 1200 мм могут укомплектовываться доп. трубой.								

Стандартные цвета:	
VEGA Style	RAL3005, RAL 3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005, RAL 9006
VEGA lite	RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024, RAL8017, RAL 9006, RAL 9005
БЮДЖЕТ	RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024, RAL8017, RAL 9006, RAL 9005

Нестандартные цвета:	
VEGA Style	Наценка 20 % и мин. партия от 10 к-тов. От 50 к-тов наценка не применяется
VEGA Lite	
БЮДЖЕТ	

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ



Ограждения парапетные и комплектующие

цены действительны с

07.07.2022

Цена указана в руб., с НДС

Наименование продукции			Длина, мм	Высота, мм	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
							Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Вид ограждения	классификация	способ крепления								
Парапетное ограждение	VEGA Style	вертикальный/под 90*	3000	600	комплект	3 705	3 983	4 780	-	-
				900		4 353	4 680	5 616	-	-
				1200		4 926	5 297	6 356	-	-
Парапетное ограждение	VEGA Lite	вертикальный/под 90*	3000	600	комплект	-	-	-	2 950	3 540
				900		-	-	-	3 511	4 213
				1200		-	-	-	4 072	4 886
Комплектующие										
Дополнительная труба с крепежом для ограждения VEGA Style, d25мм			3000	-	комплект	840	1 120	1 344	-	-
Дополнительная труба с крепежом для ограждения VEGA Lite, d25 мм			3000	-	комплект	-	-	-	627	1 080
Стойка парапетного ограждения	VEGA Style	вертикальный/под 90*	-	600	комплект	360	402	482		
				900		637	749	899		
				1200		780	937	1 124		
Стойка парапетного ограждения	VEGA Lite		600	комплект	-	-	-	311	373	
			900		-	-	-	599	719	
			1200		-	-	-	738	886	
Описание и технические параметры										
Парапетное ограждение VEGA Style	600 мм	Стойки ограждений из оцинкованной стали, 2-й класс цинкования, толщина - 1,5 мм. Крепежные кронштейны из оцинкованной стали толщина 3мм. Перекладки - трубы оцинкованные, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа.								
Парапетное ограждение VEGA Style	900/1200 мм	Стойки ограждений из оцинкованной стали, 2-й класс цинкования, толщина - 2,0 мм. Крепежные кронштейны из оцинкованной стали толщина 3мм. Перекладки - трубы оцинкованные, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа.								
Парапетное ограждение VEGA Lite	600 мм	Стойки ограждений из стали, толщина - 1,5 мм. Крепежные кронштейны из стали толщина 3мм. Перекладки - трубы 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа.								
Парапетное ограждение VEGA Lite	900/1200 мм	Стойки ограждений из стали, толщина - 2,0 мм. Крепежные кронштейны из стали толщина 3мм. Перекладки - трубы 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа.								

Стандартные цвета:

VEGA Style	RAL3005, RAL 3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005, RAL 9006
VEGA Lite	RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024, RAL8017, RAL 9006, RAL 9005.

Нестандартные цвета:

VEGA Style	Наценка 20 % и мин. партия от 10 к-тов. От 20 к-тов наценке не применяется.
VEGA Lite	

Производитель:

ООО "ПО "ВЕГА"

141342, Московская область, Сергиево-Посадский р-н,
Богородское рп, д.156В, помещение 2

Сайт: www.vegastok.com; E-mail: mail@vegastok.com

Контактные телефоны:

Московский регион: +7 (495) 565-32-54

Северо-Западный регион: +7 (812) 565-31-56

Уральский регион: +7 (343) 363-22-50

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ



Мостики кровельные и комплектующие

Цены действительны с **05.07.2022**

Цена указана в руб., с НДС

Наименование продукции			Длина, мм	Высота, мм	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
							Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Продукция	Классификация	Тип кровельного покрытия								
Кровельный мостик	VEGA Lux	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1200	-	комплект	3 800	4 000	4 800	-	-
			2500	-		6 850	7 100	8 520	-	-
Кровельный мостик	VEGA Lux	для фальцевой кровли	1200	-	комплект	4 300	4 700	5 640	-	-
			2500	-		7 800	8 200	9 840	-	-
Кровельный мостик	VEGA Lux	для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75*	1200	-	комплект	4 750	5 100	6 120	-	-
			2500	-		7 800	8 400	10 080	-	-
Кровельный мостик	VEGA Lux	для кровли из профнастила Н-114*	1200	-	комплект	4 850	5 150	6 180	-	-
			2500	-		7 850	8 500	10 200	-	-
Кровельный мостик	VEGA Lite	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1200	-	комплект	-	-	-	3 000	3 600
			2500	-		-	-	-	6 100	7 320
Кровельный мостик	VEGA Lite	для фальцевой кровли	1200	-	комплект	-	-	-	3 300	3 960
			2500	-		-	-	-	6 750	8 100
Кровельный мостик	VEGA Lite	для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75*	1200	-	комплект	-	-	-	4 100	4 920
			2500	-		-	-	-	6 900	8 280
Кровельный мостик	VEGA Lite	для кровли из профнастила Н-114*	1200	-	комплект	-	-	-	4 150	4 980
			2500	-		-	-	-	7 000	8 400
Комплектующие										
Перила для кровельного мостика	VEGA Lux	для всех типов кровли	2500	600	комплект	2 319	2 661	3 194		
				900	комплект	3 115	3 556	4 268		
				1200	комплект	3 696	4 186	5 024		
Перила для кровельного мостика	VEGA Lite	для всех типов кровли	2500	600	комплект				2 202	2 643
				900	комплект				2 958	3 550
				1200	комплект				3 515	4 218
Описание и технические параметры										
Кровельный мостик VEGA Lux 1200 мм	платформа моста - сталь ОЦ, 1 кл., 1,2 мм, 1200x350 мм.; 2 к-та опор: установочная и регулировочная, сталь ОЦ, 1 кл., 2 мм.; 2 к-та крепежа.									
Кровельный мостик VEGA Lux 2500 мм	платформа моста - сталь ОЦ, 1 кл., 1,2 мм, 2500x350 мм.; 3 к-та опор: установочная и регулировочная, сталь ОЦ, 1 кл., 2 мм.; 3 к-та крепежа.									
Кровельный мостик VEGA Lite 1200 мм	платформа моста - неоцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 1200x350 мм.; 2 к-та опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-кт крепежа.									
Кровельный мостик VEGA Lite 2500 мм	платформа моста - неоцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 2500x350 мм.; 3 к-та опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-кт крепежа.									
Перила для кровельного мостика	VEGA Lux	Стойка 600мм (1,5мм), 900/1200мм (2,0мм) - 3 шт, кронштейн крепления перил (2,0мм металл) - 3 шт, 2,0мм, труба плоскоовальная 40x20x0,8мм, L-2500, труба круглая D 25x0,8мм L-2500мм, к-кт сборочного крепежа. Сталь 1 кл. ОЦ.								
Перила для кровельного мостика	VEGA Lite	Стойка 600мм (1,5мм), 900/1200мм (2,0мм) - 3 шт, кронштейн крепления перил (2,0мм) - 3 шт, 2,0мм, труба плоскоовальная 40x20x0,8мм, L-2500, труба круглая D 25x0,8мм L-2500мм, к-кт сборочного крепежа. Сталь - х/к+ПО								

Стандартные цвета:

VEGA Lux	RAL3005, RAL3009 (RR29), RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL6020 (RR11), RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8004, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005
VEGA Lite	RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL8017, RAL 9005.

Нестандартные цвета:

VEGA Lux	Наценка 20% , мин. партия от 1 к-та. От 20 к-тов - наценка отсутствует
VEGA lite	Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 40 к-тов - наценка не применяется.

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ



Лестницы кровельные и фасадные

Цены действительны с

31.05.2022

Цена указана в руб., с НДС

Наименование продукции	Длина, мм	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием			
				Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет		
Продукция	Классификация	Способ крепления							
Кровельная лестница	VEGA Lux	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1800	комплект	4 108	4 266	5 119	-	-
			3000		6 004	6 267	7 521	-	-
Кровельная лестница	VEGA Lux	для фальцевой кровли	1800	комплект	5 583	5 793	6 952	-	-
			3000		6 794	7 058	8 469	-	-
Кровельная лестница	VEGA Lux	для черепицы	1800	комплект	5 583	5 793	6 952	-	-
			3000		6 794	7 058	8 469	-	-
Стеновая лестница	VEGA Lux	универсальный	1800	комплект	7 110	7 900	9 480	-	-
			3000		9 902	10 534	12 640	-	-
Комплекующие									
Комплект крепления лестницы для МЧ, ПН, мягкой кровли	4 к-та креплений к кровле, 2 крепления под конек	1800	комплект	2 200	2 300	2 760	-	-	
									6 к-тов креплений к кровле, 2 крепления под конек
Комплект крепления лестницы для фальцевой кровли	4 к-та креплений к кровле, 2 зажима на фальц, 2 крепления под конек	1800	комплект	2 200	2 300	2 500	-	-	
									6 к-тов креплений к кровле, 3 зажима на фальц, 2 крепления под конек

Описание и технические параметры

Кровельная лестница VEGA Lux	1800 мм	полотно - оцинкованная сталь 0,9 мм, 4 к-та креплений к кровле (МЧ, ПН, мягкая кровля), 2 крепления под конек
Кровельная лестница VEGA Lux	3000 мм	полотно - оцинкованная сталь 0,9 мм, 6 к-тов креплений к кровле (МЧ, ПН, мягкая кровля), 2 крепления под конек
Стеновая лестница VEGA Lux	1800/3000 мм	полотно - оцинкованная сталь 0,9 мм, 4 к-та крепления к стене (4 кронштейна на стену, 4 кронштейна крепления полотна, 4 штанги-удлинителя), к-т крепежа

Стандартные цвета:

VEGA Lux	RAL3005, RAL3009 (RR29), RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL6020 (RR11), RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8004, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005
----------	---

Нестандартные цвета:

VEGA Lux	Наценка 20% , мин. партия от 1 к-та. От 20 к-тов - наценка отсутствует
----------	--

Производитель:

ООО "ПО "ВЕГА"

141342, Московская область, Сергиево-Посадский р-н,

Богородское рп, д.156В, помещение 2

Сайт: www.vegastok.com; E-mail: mail@vegastok.com

Контактные телефоны:

Московский регион: +7 (495) 565-32-54

Северо-Западный регион: +7 (812) 565-31-56

Уральский регион: +7 (343) 363-22-50