

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Снегозадержатели и комплектующие

Цены действительны с 20.09.24

Цена указана в руб с НДС



| Наименование продукции | | | | Длина, мм | Ед. изм. | Zn | Оцинкованная сталь с порошковым покрытием | | Сталь с порошковым покрытием | |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|-----------|----------|-------|---|------------------|------------------------------|------------------|
| | | | | | | | Стандарт. цвет | Нестандарт. цвет | Стандарт. цвет | Нестандарт. цвет |
| Снегозадержатели | Классификация | Тип кровельного покрытия | | | | | | | | |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Lux ГОСТ | 25x45/2 мм | для МЧ, ПН, мягкой кровли | 1000 | комплект | 1 940 | 2 250 | 2 700 | - | - |
| | | | | 3000 | | 4 830 | 5 620 | 6 744 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Lux ГОСТ | 25x45/2 мм | для фальцевой кровли | 1000 | комплект | 2 420 | 2 750 | 3 300 | - | - |
| | | | | 3000 | | 6 030 | 6 860 | 8 232 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Lux ГОСТ | 25x45/2 мм | для кровли из черепицы | 1000 | комплект | - | 2 530 | 3 036 | - | - |
| | | | | 3000 | | - | 6 320 | 7 584 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Lux ГОСТ | 25x45/2 мм | для кровли из композитной черепицы | 1000 | комплект | - | 2 530 | 3 036 | - | - |
| | | | | 3000 | | - | 6 310 | 7 572 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Lux ГОСТ | 25x45/2 мм | для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75* | 1000 | комплект | 2 500 | 2 880 | 3 456 | - | - |
| | | | | 3000 | | 6 240 | 7 200 | 8 640 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Lux ГОСТ | 25x45/2 мм | для кровли из профнастила Н-114* | 1000 | комплект | 2 560 | 2 960 | 3 552 | - | - |
| | | | | 3000 | | 6 400 | 7 390 | 8 868 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Lux | 25x45/2 мм | для МЧ, ПН, мягкой кровли | 1000 | комплект | 1 360 | 1 480 | 1 776 | - | - |
| | | | | 3000 | | 3 390 | 3 690 | 4 428 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Lux | 25x45/2 мм | для МЧ с высоким профилем | 1000 | комплект | 1 390 | 1 530 | 1 836 | - | - |
| | | | | 3000 | | 3 470 | 3 810 | 4 572 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Lux | 25x45/2 мм | для фальцевой кровли | 1000 | комплект | 1 760 | 1 850 | 2 220 | - | - |
| | | | | 3000 | | 4 380 | 4 620 | 5 544 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Lux | 25x45/2 мм | для кровли из черепицы | 1000 | комплект | - | 1 760 | 2 112 | - | - |
| | | | | 3000 | | - | 4 380 | 5 256 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Lux | 25x45/2 мм | для кровли из композитной черепицы | 1000 | комплект | - | 1 760 | 2 112 | - | - |
| | | | | 3000 | | - | 4 380 | 5 256 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Lux | 25x45/2 мм | для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75* | 1000 | комплект | 1 830 | 2 030 | 2 436 | - | - |
| | | | | 3000 | | 4 570 | 5 070 | 6 084 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Lux | 25x45/2 мм | для кровли из профнастила Н-114* | 1000 | комплект | 1 890 | 2 090 | 2 508 | - | - |
| | | | | 3000 | | 4 710 | 5 220 | 6 264 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Style | 20x40/1,5 мм | для МЧ, ПН, мягкой кровли | 1000 | комплект | 970 | 1 120 | 1 344 | - | - |
| | | | | 3000 | | 2 420 | 2 780 | 3 336 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Style | 20x40/1,5 мм | для фальцевой кровли | 1000 | комплект | 1 330 | 1 470 | 1 764 | - | - |
| | | | | 3000 | | 3 310 | 3 660 | 4 392 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Style | 20x40/1,5 мм | для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75* | 1000 | комплект | 1 380 | 1 580 | 1 896 | - | - |
| | | | | 3000 | | 3 430 | 3 950 | 4 740 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Style | 20x40/1,5 мм | для кровли из профнастила Н-114* | 1000 | комплект | 1 420 | 1 640 | 1 968 | - | - |
| | | | | 3000 | | 3 550 | 4 090 | 4 908 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Style | 20x40/1,2 мм | для МЧ, ПН, мягкой кровли | 1000 | комплект | 840 | 1 000 | 1 200 | - | - |
| | | | | 3000 | | 2 090 | 2 480 | 2 976 | - | - |

| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Style | 20x40/1,2 мм | для фальцевой кровли | 1000 | комплект | 1 170 | 1 330 | 1 596 | - | - |
|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|----------|-------|---|------------------|------------------------------|------------------|
| | | | | 3000 | | 2 920 | 3 320 | 3 984 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Style | d 25/1,2 мм | для фальцевой кровли | 1000 | комплект | 1 100 | 1 180 | 1 416 | | |
| | | | | 3000 | | 2 740 | 2 940 | 3 528 | | |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Style | d 25/1,2 мм | для МЧ, ПН, мягкой кровли | 1000 | комплект | 740 | 840 | 1 008 | | |
| | | | | 3000 | | 1 850 | 2 090 | 2 508 | | |
| Наименование продукции | | | | Длина, мм | Ед. изм. | Zn | Оцинкованная сталь с порошковым покрытием | | Сталь с порошковым покрытием | |
| | | | | | | | Стандарт. цвет | Нестандарт. цвет | Стандарт. цвет | Нестандарт. цвет |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA lite | 20x40/1,2 мм | для МЧ, ПН, мягкой кровли | 1000 | комплект | - | - | - | 810 | 972 |
| | | | | 3000 | | - | - | - | 1 930 | 2 316 |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA lite | 20x40/1,2 мм | для фальцевой кровли | 1000 | комплект | - | - | - | 1 170 | 1 404 |
| | | | | 3000 | | - | - | - | 2 790 | 3 348 |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA lite | d 25/1,2 мм | для МЧ, ПН, мягкой кровли | 1000 | комплект | - | - | - | 690 | 828 |
| | | | | 3000 | | - | - | - | 1 650 | 1 980 |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA lite | d 25/1,2 мм | для фальцевой кровли | 1000 | комплект | - | - | - | 1 100 | 1 320 |
| | | | | 3000 | | - | - | - | 2 600 | 3 120 |
| Снегостопоры | | | | | | | | | | |
| Снегостопор VEGA Style для мягкой кровли | | | | | шт | - | 90 | 108 | - | - |
| Снегостопор VEGA Style для кровли из черепицы | | | | | шт | - | 110 | 132 | - | - |
| Дополнительный снегозадерживающий упор для профнастилов С-44, НС-60, 75, Н-114 | | | | | | | | | | |
| Труба 24x45 для снегозадержателя VEGA Lux ГОСТ 25x45/2 мм | | | | 1 м | шт | | | | - | - |
| | | | | 3 м | | | | | - | - |
| Труба 24x45 для снегозадержателя VEGA Lux 25x45/2 мм | | | | 1000 | шт | 490 | 620 | 744 | - | - |
| | | | | 3000 | | 1 215 | 1 530 | 1 836 | - | - |
| Труба 20x40 для снегозадержателя VEGA Style 20x40/1,5 (20x40/1,2) | | | | 1000 | шт | 390 | 490 | 588 | - | - |
| | | | | 3000 | | 960 | 1 210 | 1 452 | - | - |
| Труба 20x40 для снегозадержателя VEGA lite 20x40/1,2 мм | | | | 1000 | шт | - | - | - | 320 | 384 |
| | | | | 3000 | | - | - | - | 800 | 960 |
| Труба d 25 для снегозадержателя VEGA lite 20x40/d25, 1,2 мм | | | | 1000 | шт | - | - | - | 260 | 312 |
| | | | | 3000 | | - | - | - | 640 | 768 |
| Опора снегозадержателя | VEGA Lux / VEGALux ГОСТ | 25x45/2 мм | для МЧ, ПН, мягкой кровли | шт | 505 | 640 | 768 | - | - | |
| | | | для фальцевой кровли | шт | 505 | 640 | 768 | - | - | |
| | | | для кровли из черепицы | шт | 715 | 910 | 1 092 | - | - | |
| | | | для кровли из композитной черепицы | шт | 715 | 910 | 1 092 | - | - | |
| Опора снегозадержателя | VEGA Style | 20x40/1,5 мм | для МЧ, ПН, мягкой кровли | шт | 290 | 390 | 468 | - | - | |
| | | | для фальцевой кровли | шт | 300 | 395 | 474 | - | - | |
| Опора снегозадержателя | VEGA Style | 20x40/1,2 мм | для МЧ, ПН, мягкой кровли | шт | 215 | 310 | 372 | - | - | |
| | | | для фальцевой кровли | шт | 225 | 330 | 396 | - | - | |
| Опора снегозадержателя | VEGA lite | 20x40/1,2 мм; d 25мм/1,2 мм | для МЧ, ПН, мягкой кровли | шт | - | - | - | 225 | 270 | |
| | | | для фальцевой кровли | шт | - | - | - | 235 | 282 | |
| Крепеж | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------|-----|-----|-----|---|---|
| Комплект крепежа на одну опору снегозадержателя | для МЧ, ПН, мягкой кровли | комплект | 65 | - | - | - | - |
| | для фальцевой кровли | комплект | 210 | 225 | 270 | - | - |
| | для кровли из черепицы | комплект | 55 | - | - | - | - |
| | для кровли из композитной черепицы | комплект | 55 | - | - | - | - |
| Комплект пластин с крепежом для одной стойки и опоры | НС-35, С-44, НС 60 и 75 | комплект | 225 | 235 | 282 | - | - |
| Комплект пластин с крепежом для одной стойки и опоры | Н-114 | комплект | 260 | 280 | 336 | - | - |
| Уплотнитель опоры ЭБК из пластика Н-7 | 7мм | шт | 14 | | | | |
| Уплотнитель опоры ЭБК из пластика Н-14 | 14мм | шт | 18 | | | | |
| Уплотнитель опоры ЭБК из пластика комплект 4/8 | | шт | 148 | | | | |

Описание и технические параметры

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------|---|--|--|--|--|
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Lux ГОСТ | 25x45/2 мм | Опора оцинкованная (1-й класс цинкования), Т-образная, с ребрами жесткости. Длина 420мм, высота 147 мм, толщина 2мм. 4 шт (для 3м) или 2 шт (для 1м). Труба плоскоовальная, электросварная оцинкования, 25x45 мм, толщина стенки 1 мм. 2 шт. длиной 3м или 1м. Комплект крепежа. Опоры и крепеж в коробке. Гарантийный талон и инструкция по установке в комплекте. Гарантия - до 30 лет | | | | |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Lux | 25x45/2 мм | Опора оцинкованная (1-й класс цинкования), Т-образная, с ребрами жесткости. Длина 420мм, высота 147 мм, толщина 2мм. 4 шт (для 3м) или 2 шт (для 1м). Труба плоскоовальная, электросварная оцинкования, 25x45 мм, толщина стенки 0,9 мм. 2 шт. длиной 3м или 1м. Комплект крепежа. Гарантийный талон и инструкция по установке в комплекте. Гарантия - до 30 лет | | | | |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Style | 20x40/1,5 мм | Опора оцинкованная, Т-образная. Длина 370 мм, высота 147 мм, толщина 1,5 мм. 4 шт (для 3м) или 2 шт (для 1м). Труба плоскоовальная, электросварная оцинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. 2шт. длиной 3м или 1м. Комплект крепежа. Инструкция по установке в комплекте. Гарантия - до 10 лет | | | | |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Style | 20x40/1,2 мм | Опора оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плоскоовальной трубы). Длина 370 мм, высота 145 мм, толщина 1,2 мм. 4 шт (для 3м) или 2 шт (для 1м). Труба плоскоовальная, электросварная оцинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. 2шт. длиной 3м или 1м. Комплект крепежа. Инструкция по установке в комплекте. Гарантия - до 10 лет | | | | |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA lite | 20x40/1,2 мм | Опора стальная, Т-образная, с универсальным отверстием (для круглой и плоскоовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм, толщина 1,2 мм. 4 шт (для 3м) или 2 шт (для 1м). Труба плоскоовальная, электросварная стальная, 20x40 мм, толщина стенки 0,8 мм. 2шт. длиной 3м или 1м. Комплект крепежа. Инструкция по установке в комплекте. Гарантия - 12 мес. | | | | |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA lite | d 25/1,2 мм | Опора стальная, Т-образная, с универсальным отверстием (для круглой и плоскоовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм, толщина 1,2 мм. 4 шт (для 3м) и 2 шт (для 1м). Труба круглая, электросварная стальная d25 мм, толщина стенки 0,8 мм. 2шт. длиной 3м или 1м. Комплект крепежа. Инструкция по установке в комплекте. Гарантия - 12 мес. | | | | |

* в обязательном порядке комплектуются уплотнителями из липлента

Стандартные цвета:

| | |
|-------------------------------------|---|
| VEGA Lux / VEGA Style 1.5 мм | RAL3005, RAL3009 (RR29), RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL6020 (RR11), RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8004, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005 |
| VEGA Style 1.2 мм | RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005 |
| VEGA lite | RAL3005, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9006, RAL 9005 |

Нестандартные цвета:

| | |
|----------------------|---|
| VEGA Lux | Наценка 20% , мин. партия от 1 к-та. От 50 к-тов - наценка отсутствует, исключение — краска МУАР. |
| VEGA Style/VEGA lite | Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 100 к-тов - наценка не применяется. |

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ
Ограждения кровельные и комплектующие


Цены действительны с

13.09.2024

Цена указана в руб

с НДС

| Наименование продукции | | | Длина, мм | Высота, мм | Ед. изм. | Zn | Оцинкованная сталь с порошковым покрытием | | Сталь с порошковым покрытием | |
|--|----------------------|---|-----------|------------|----------|-------|---|------------------|------------------------------|------------------|
| | | | | | | | Стандарт. цвет | Нестандарт. цвет | Стандарт. цвет | Нестандарт. цвет |
| Ограждение кровельные | Классификация | Тип кровельного покрытия | | | | | | | | |
| Ограждение кровельное | VEGA Style | для МЧ, ПН, мягкой кровли | 3000 | 600 | комплект | 3 420 | 3 950 | 4 740 | - | - |
| | | | | 900 | | 4 200 | 4 660 | 5 592 | - | - |
| | | | | 1200 | | 4 920 | 5 630 | 6 756 | - | - |
| Ограждение кровельное | VEGA Style | для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания | 3000 | 600 | комплект | 5 080 | 5 890 | 7 068 | - | - |
| | | | | 900 | | 5 670 | 6 600 | 7 920 | - | - |
| | | | | 1200 | | 6 660 | 7 670 | 9 204 | - | - |
| Ограждение кровельное | VEGA Style | для фальцевой кровли | 3000 | 600 | комплект | 4 330 | 4 840 | 5 808 | - | - |
| | | | | 900 | | 4 910 | 5 550 | 6 660 | - | - |
| | | | | 1200 | | 5 770 | 6 460 | 7 752 | - | - |
| Ограждение кровельное | VEGA Style | для фальцевой кровли, с системой снегозадержания | 3000 | 600 | комплект | 5 950 | 6 740 | 8 088 | - | - |
| | | | | 900 | | 6 540 | 7 450 | 8 940 | - | - |
| | | | | 1200 | | 7 530 | 8 520 | 10 224 | - | - |
| Ограждение кровельное | VEGA lite | для МЧ, ПН, мягкой кровли | 3000 | 600 | комплект | - | - | - | 3 130 | 3 756 |
| | | | | 900 | | - | - | - | 3 440 | 4 128 |
| | | | | 1200 | | - | - | - | 4 160 | 4 992 |
| Ограждение кровельное | VEGA lite | для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания | 3000 | 600 | комплект | - | - | - | 4 510 | 5 412 |
| | | | | 900 | | - | - | - | 4 930 | 5 916 |
| | | | | 1200 | | - | - | - | 5 490 | 6 588 |
| Ограждение кровельное | VEGA lite | для фальцевой кровли | 3000 | 600 | комплект | - | - | - | 3 670 | 4 404 |
| | | | | 900 | | - | - | - | 4 200 | 5 040 |
| | | | | 1200 | | - | - | - | 4 870 | 5 844 |
| Ограждение кровельное | VEGA lite | для фальцевой кровли, с системой снегозадержания | 3000 | 600 | комплект | - | - | - | 5 130 | 6 156 |
| | | | | 900 | | - | - | - | 5 670 | 6 804 |
| | | | | 1200 | | - | - | - | 6 230 | 7 476 |
| Ограждение кровельное | БЮДЖЕТ | для МЧ, ПН, мягкой кровли | 3000 | 600 | комплект | - | - | - | 2 500 | 3 000 |
| | | | | 900 | | - | - | - | 2 860 | 3 432 |
| | | | | 1200 | | - | - | - | 3 560 | 4 272 |
| Ограждение кровельное | БЮДЖЕТ | для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания | 3000 | 600 | комплект | - | - | - | 4 000 | 4 800 |
| | | | | 900 | | - | - | - | 4 350 | 5 220 |
| | | | | 1200 | | - | - | - | 5 290 | 6 348 |
| Ограждение кровельное | БЮДЖЕТ | для фальцевой кровли | 3000 | 600 | комплект | - | - | - | 2 650 | 3 180 |
| | | | | 900 | | - | - | - | 3 030 | 3 636 |
| | | | | 1200 | | - | - | - | 4 430 | 5 316 |
| Крюк безопасности | | | | | | | | | | |
| Крюк безопасности | VEGA Style | для МЧ, ПН, мягкой кровли | | | шт | - | 1 250 | 1 500 | - | - |
| Крюк безопасности (фальц) | VEGA Style | для фальцевой кровли | | | шт | - | 1 520 | 1 824 | - | - |
| Комплектующие | | | | | | | | | | |
| Угловой элемент ограждения | | | | | шт | 260 | 275 | 330 | | |
| Дополнительная труба с крепежом для ограждения VEGA Style, 3 м. D-25мм ОЦ | | | | | шт | 792 | 913 | 1 096 | - | - |
| Дополнительная труба с крепежом для ограждения VEGA lite, 3 м. D-25 мм X/K | | | | | шт | - | - | - | 635 | 762 |
| Стойка ограждения | VEGA Style | для МЧ, ПН, мягкой кровли | - | 600 | комплект | 810 | 905 | 1 086 | - | - |
| | | | | 900 | | 1 115 | 1 260 | 1 512 | - | - |
| | | | | 1200 | | 1 570 | 1 710 | 2 052 | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|---|---|------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Стойка ограждения | VEGA Style | для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания | - | 600 | комплект | 1 230 | 1 310 | 1 572 | - | - |
| | | | | 900 | | 1 535 | 1 660 | 1 992 | - | - |
| | | | | 1200 | | 2 005 | 2 150 | 2 580 | - | - |
| Стойка ограждения | VEGA Style | для фальцевой кровли | - | 600 | комплект | 840 | 935 | 1 122 | - | - |
| | | | | 900 | | 1 225 | 1 405 | 1 686 | - | - |
| | | | | 1200 | | 1 530 | 1 675 | 2 010 | - | - |
| Стойка ограждения | VEGA Style | для фальцевой кровли, с системой снегозадержания | - | 600 | комплект | 1 230 | 1 310 | 1 572 | - | - |
| | | | | 900 | | 1 470 | 1 600 | 1 920 | - | - |
| | | | | 1200 | | 2 005 | 2 150 | 2 580 | - | - |
| Стойка ограждения | VEGA lite | для МЧ, ПН, мягкой кровли | - | 600 | комплект | - | - | - | 695 | 834 |
| | | | | 900 | | - | - | - | 965 | 1 158 |
| | | | | 1200 | | - | - | - | 1 305 | 1 566 |
| Стойка ограждения | VEGA lite | для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания | - | 600 | комплект | - | - | - | 770 | 924 |
| | | | | 900 | | - | - | - | 1 035 | 1 242 |
| | | | | 1200 | | - | - | - | 1 405 | 1 686 |
| Стойка ограждения | VEGA lite | для фальцевой кровли | - | 600 | комплект | - | - | - | 715 | 858 |
| | | | | 900 | | - | - | - | 1 045 | 1 254 |
| | | | | 1200 | | - | - | - | 1 305 | 1 566 |
| Стойка ограждения | VEGA lite | для фальцевой кровли, с системой снегозадержания | - | 600 | комплект | - | - | - | 1 035 | 1 242 |
| | | | | 900 | | - | - | - | 1 305 | 1 566 |
| | | | | 1200 | | - | - | - | 1 720 | 2 064 |
| Стойка ограждения | БЮДЖЕТ | для МЧ, ПН, мягкой кровли | - | 600 | комплект | - | - | - | 520 | 624 |
| | | | | 900 | | - | - | - | 840 | 1 008 |
| | | | | 1200 | | - | - | - | 1 020 | 1 224 |

Крепеж

| | | | | | | |
|---|----------|-----|-----|-----|---|---|
| Комплект крепежа одной стойки для МЧ, ПН, мягкой кровли | комплект | 65 | - | - | - | - |
| Комплект пластин с крепежом для одной стойки и опор для ПН НС-35, С-44, НС-60, 75 | комплект | 225 | 235 | 282 | - | - |
| Комплект пластин с крепежом для одной стойки и опоры для ПН Н-114 | комплект | 260 | 280 | 336 | - | - |

Описание и технические параметры

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Ограждение VEGA Style | 600/900 мм | Стойка оцинкованная. Высота 600/900мм, толщина - 1,5 мм. 3шт. Опора оцинкованная. Длина 370мм, толщина 1,5мм. 3шт. Трубы оцинкованные: плоскоовальная 20x40 (0,9 мм) 1шт. и D25 мм (0,9 мм) 1 шт. Комплект крепежа. Ограждения с системой снегозадержания комплектуются дополнительно трубами оцинкованными D 25 мм — 2шт. |
| Ограждение VEGA Style | 1200 мм | Стойка оцинкованная. Высота 1200мм, толщина — 2,0 мм. 3шт. Опора оцинкованная. Длина 420мм, толщина 2,0мм. 3шт. Трубы оцинкованные: плоскоовальная 20x40 (0,9 мм) 1шт. и D25 мм (0,9 мм) 1 шт. Комплект крепежа. Ограждения с системой снегозадержания комплектуются дополнительно трубами оцинкованными D 25 мм — 2шт. |
| Ограждение VEGA lite | 600/900 мм | Стойка стальная. Высота 600/900мм, толщина - 1,5 мм. 3шт. Опора стальная. Длина 370мм, толщина 1,5мм. 3шт. Трубы стальные: плоскоовальная 20x40 (0,9 мм) 1шт. и D25 мм (0,9 мм) 1 шт. Комплект крепежа. Ограждения с системой снегозадержания комплектуются дополнительно трубами стальными D 25 мм — 2шт. |
| Ограждение VEGA lite | 1200 мм | Стойка стальная. Высота 1200мм, толщина — 2,0 мм. 3шт. Опора стальная. Длина 420мм, толщина 2,0мм. 3шт. Трубы стальные: плоскоовальная 20x40 (0,9 мм) 1шт. и D25 мм (0,9 мм) 1 шт. Комплект крепежа. Ограждения с системой снегозадержания комплектуются дополнительно трубами стальными D 25 мм — 2шт. |
| Ограждение БЮДЖЕТ | 600/900/1200 мм | Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладкины - трубы ч/м , D25 мм (0,9 мм). Укосины - стальная полоса, ч/м, 1,5 мм. Ограждения высотой 900 и 1200 мм могут укомплектовываться доп. трубой. |

Стандартные цвета:

| | |
|------------|--|
| VEGA Style | RAL3005, RAL 3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005, RAL 9006 |
| VEGA lite | RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024, RAL8017, RAL 9006, RAL 9005 |
| БЮДЖЕТ | RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024, RAL8017, RAL 9006, RAL 9005 |

Нестандартные цвета:

| | |
|------------|--|
| VEGA Style | Наценка 20 % и мин. партия от 10 к-тов. От 50 к-тов наценка не применяется |
| VEGA Lite | |
| БЮДЖЕТ | |

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Ограждения парапетные и комплектующие



цены действительны с

06.05.2024

Цена указана в руб с НДС

| Наименование продукции | Длина, мм | Высота, мм | Ед. изм. | Zn | Оцинкованная сталь с порошковым покрытием | | Сталь с порошковым покрытием | | | |
|--|---|----------------------|----------|----------|---|------------------|------------------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | | Стандарт. цвет | Нестандарт. цвет | Стандарт. цвет | Нестандарт. цвет | | |
| Вид ограждения классификация способ крепления | | | | | | | | | | |
| Парапетное ограждение | VEGA Style | вертикальный/под 90° | 3000 | комплект | 600 | 3 880 | 4 310 | 5 172 | - | - |
| | | | | | 900 | 5 030 | 5 530 | 6 636 | - | - |
| | | | | | 1200 | 5 620 | 6 200 | 7 440 | - | - |
| Парапетное ограждение | VEGA Lite | вертикальный/под 90° | 3000 | комплект | 600 | - | - | - | 3 150 | 3 780 |
| | | | | | 900 | - | - | - | 4 010 | 4 812 |
| | | | | | 1200 | - | - | - | 4 490 | 5 388 |
| Комплектующие | | | | | | | | | | |
| Дополнительная труба с крепежом для ограждения VEGA Style, d25мм | | 3000 | - | комплект | 792 | 913 | 1 096 | - | - | |
| Дополнительная труба с крепежом для ограждения VEGA Lite, d25 мм | | 3000 | - | комплект | - | - | - | 635 | 762 | |
| Стойка парапетного ограждения | VEGA Style | вертикальный/под 90° | - | комплект | 600 | 1 065 | 1 090 | 1 308 | - | - |
| | | | | | 900 | 1 620 | 1 655 | 1 986 | - | - |
| | | | | | 1200 | 1 900 | 1 960 | 2 352 | - | - |
| Стойка парапетного ограждения | VEGA Lite | вертикальный/под 90° | - | комплект | 600 | - | - | - | 890 | 1 068 |
| | | | | | 900 | - | - | - | 1 320 | 1 584 |
| | | | | | 1200 | - | - | - | 1 545 | 1 854 |
| Описание и технические параметры | | | | | | | | | | |
| Парапетное ограждение VEGA Style 600 мм | Стойки ограждений из оцинкованной стали, 2-й класс цинкования, толщина - 1,5 мм. Крепежные кронштейны из оцинкованной стали толщина 3мм. Перекладки - трубы оцинкованные, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. | | | | | | | | | |
| Парапетное ограждение VEGA Style 900/1200 мм | Стойки ограждений из оцинкованной стали, 2-й класс цинкования, толщина - 2,0 мм. Крепежные кронштейны из оцинкованной стали толщина 3мм. Перекладки - трубы оцинкованные, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. | | | | | | | | | |
| Парапетное ограждение VEGA Lite 600 мм | Стойки ограждений из стали, толщина - 1,5 мм. Крепежные кронштейны из стали толщина 3мм. Перекладки - трубы 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. | | | | | | | | | |
| Парапетное ограждение VEGA Lite 900/1200 мм | Стойки ограждений из стали, толщина - 2,0 мм. Крепежные кронштейны из стали толщина 3мм. Перекладки - трубы 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. | | | | | | | | | |
| Стандартные цвета: | | | | | | | | | | |
| VEGA Style | RAL3005, RAL 3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005, RAL 9006 | | | | | | | | | |
| VEGA Lite | RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024, RAL8017, RAL 9006, RAL 9005. | | | | | | | | | |
| Нестандартные цвета: | | | | | | | | | | |
| VEGA Style | Наценка 20 % и мин. партия от 10 к-твов. От 20 к-твов наценкане применяется. | | | | | | | | | |
| VEGA Lite | | | | | | | | | | |

Производитель:

ООО "ПО "ВЕГА"

141342, Московская область, Сергиево-Посадский р-н,

Богородское рп, д.156В, помещение 2

Сайт: www.vegastok.com; E-mail: mail@vegastok.com

Контактные телефоны:

Московский регион: +7 (495) 565-32-54

Северо-Западный регион: +7 (812) 565-31-56

Уральский регион: +7 (343) 363-22-50

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Кровельные мостики и комплектующие. Кровельные ступени



Мостики кровельные и комплектующие

Цены действительны с **06.05.2024**

Цена указана в руб с НДС

| Наименование продукции | | | Длина, мм | Высота, мм | Ед. изм. | Zn | Оцинкованная сталь с порошковым покрытием | | Сталь с порошковым покрытием | |
|---|---------------|---|-----------|------------|----------|-------|---|------------------|------------------------------|------------------|
| | | | | | | | Стандарт. цвет | Нестандарт. цвет | Стандарт. цвет | Нестандарт. цвет |
| Продукция | Классификация | Тип кровельного покрытия | | | | | | | | |
| Кровельный мостик | VEGA Lux | для МЧ, ПН, мягкой кровли | 1200 | - | комплект | 4 210 | 4 910 | 5 892 | - | - |
| | | | 2500 | - | | 7 050 | 8 300 | 9 960 | - | - |
| Кровельный мостик | VEGA Lux | для фальцевой кровли | 1200 | - | комплект | 4 680 | 5 400 | 6 480 | - | - |
| | | | 2500 | - | | 7 880 | 8 950 | 10 740 | - | - |
| Кровельный мостик | VEGA Lux | для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75* | 1200 | - | комплект | 4 850 | 5 320 | 6 384 | - | - |
| | | | 2500 | - | | 8 060 | 9 150 | 10 980 | - | - |
| Кровельный мостик | VEGA Lux | для кровли из профнастила Н-114* | 1200 | - | комплект | 5 000 | 5 610 | 6 732 | - | - |
| | | | 2500 | - | | 8 270 | - | - | - | - |
| Кровельный мостик | VEGA Lite | для МЧ, ПН, мягкой кровли | 1200 | - | комплект | - | - | - | 3 790 | 4 548 |
| | | | 2500 | - | | - | - | - | 6 400 | 7 680 |
| Кровельный мостик | VEGA Lite | для фальцевой кровли | 1200 | - | комплект | - | - | - | 4 210 | 5 052 |
| | | | 2500 | - | | - | - | - | 6 960 | 8 352 |
| Кровельный мостик | VEGA Lite | для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75* | 1200 | - | комплект | - | - | - | 4 260 | 5 112 |
| | | | 2500 | - | | - | - | - | 7 130 | 8 556 |
| Кровельный мостик | VEGA Lite | для кровли из профнастила Н-114* | 1200 | - | комплект | - | - | - | 4 390 | 5 268 |
| | | | 2500 | - | | - | - | - | 7 320 | 8 784 |
| Комплектующие | | | | | | | | | | |
| Перила для кровельного мостика | VEGA Lux | для всех типов кровли | 2500 | 600 | комплект | 3 080 | 3 660 | 4 392 | | |
| | | | | 900 | комплект | 4 220 | 4 980 | 5 976 | | |
| | | | | 1200 | комплект | 5 000 | 5 850 | 7 020 | | |
| Перила для кровельного мостика | VEGA Lite | для всех типов кровли | 2500 | 600 | комплект | | | | 2 880 | 3 456 |
| | | | | 900 | комплект | | | | 3 920 | 4 704 |
| | | | | 1200 | комплект | | | | 4 660 | 5 592 |
| Описание и технические параметры | | | | | | | | | | |
| Кровельный мостик VEGA Lux | 1200 мм | платформа моста - сталь ОЦ, 1 кл., 1,2 мм, 1200x350 мм.; 2 к-та опор: установочная и регулировочная, сталь ОЦ, 1 кл., 2 мм.; 2 к-та крепежа. | | | | | | | | |
| Кровельный мостик VEGA Lux | 2500 мм | платформа моста - сталь ОЦ, 1 кл., 1,2 мм, 2500x350 мм.; 3 к-та опор: установочная и регулировочная, сталь ОЦ, 1 кл., 2 мм.; 3 к-та крепежа. | | | | | | | | |
| Кровельный мостик VEGA Lite | 1200 мм | платформа моста - неоцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 1200x350 мм.; 2 к-та опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-т крепежа. | | | | | | | | |
| Кровельный мостик VEGA Lite | 2500 мм | платформа моста - неоцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 2500x350 мм.; 3 к-та опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-т крепежа. | | | | | | | | |
| Перила для кровельного мостика | VEGA Lux | Стойка 600мм (1,5мм), 900/1200мм (2,0мм) - 3 шт, кронштейн крепления перил (2,0мм металл) - 3 шт, 2,0мм, труба плоскоовальная 40x20x0,8мм, L-2500, труба круглая D 25x0,8мм L-2500мм, к-т сборочного крепежа. Сталь 1 кл. ОЦ. | | | | | | | | |
| Перила для кровельного мостика | VEGA Lite | Стойка 600мм (1,5мм), 900/1200мм (2,0мм) - 3 шт, кронштейн крепления перил (2,0мм) - 3 шт, 2,0мм, труба плоскоовальная 40x20x0,8мм, L-2500, труба круглая D 25x0,8мм L-2500мм, к-т сборочного крепежа. Сталь - х/к+ПО | | | | | | | | |

Кровельные ступени

Цены действительны с **07.10.2024**

Цена указана в руб с НДС

| Наименование продукции | | | Длина, мм | Высота, мм | Ед. изм. | Zn | Оцинкованная сталь с порошковым покрытием | | Сталь с порошковым покрытием | |
|------------------------|---------------|--|-----------|------------|----------|-------|---|------------------|------------------------------|------------------|
| | | | | | | | Стандарт. цвет | Нестандарт. цвет | Стандарт. цвет | Нестандарт. цвет |
| Продукция | Классификация | Тип кровельного покрытия | | | | | | | | |
| Ступень кровельная | VEGA Lux | для МЧ, ПН, мягкой кровли | 400 | - | комплект | 2 870 | 3 250 | 3 900 | - | - |
| Ступень кровельная | VEGA Lux | для фальцевой кровли | 400 | - | комплект | 3 340 | 3 750 | 4 500 | - | - |
| Ступень кровельная | VEGA Lux | для кровли из черепицы | 400 | - | комплект | - | 3 620 | 4 344 | - | - |
| Ступень кровельная | VEGA Lux | для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75* | 400 | - | комплект | 3 440 | 3 800 | 4 560 | - | - |
| Ступень кровельная | VEGA Lux | для кровли из профнастила Н-114* | 400 | - | комплект | 3 580 | 3 910 | 4 692 | - | - |

Стандартные цвета:

| | |
|-----------|---|
| VEGA Lux | RAL3005, RAL3009 (RR29), RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL6020 (RR11), RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8004, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005 |
| VEGA Lite | RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL8017, RAL 9005. |

Нестандартные цвета:

| | |
|-----------|--|
| VEGA Lux | Наценка 20% , мин. партия от 1 к-та. От 20 к-тов - наценка отсутствует |
| VEGA lite | Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 40 к-тов - наценка не применяется. |

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ



Лестницы кровельные и фасадные

Цены действительны с

28.08.2023

Цена указана в руб с НДС

| Наименование продукции | | | Длина, мм | Ед. изм. | Zn | Оцинкованная сталь с порошковым покрытием | | Сталь с порошковым покрытием | |
|---|---|---------------------------|-----------|----------|--------|---|------------------|------------------------------|------------------|
| | | | | | | Стандарт. цвет | Нестандарт. Цвет | Стандарт. цвет | Нестандарт. цвет |
| Продукция | Классификация | Способ крепления | | | | | | | |
| Кровельная лестница | VEGA Lux | для МЧ, ПН, мягкой кровли | 1800 | комплект | 5 055 | 5 250 | 6 300 | - | - |
| | | | 3000 | | 7 388 | 7 712 | 9 255 | - | - |
| Кровельная лестница | VEGA Lux | для фальцевой кровли | 1800 | комплект | 6 870 | 7 129 | 8 555 | - | - |
| | | | 3000 | | 8 361 | 8 685 | 10 422 | - | - |
| Кровельная лестница | VEGA Lux | для черепицы | 1800 | комплект | 6 870 | 7 129 | 8 555 | - | - |
| | | | 3000 | | 8 361 | 8 685 | 10 422 | - | - |
| Стеновая лестница | VEGA Lux | универсальный | 1800 | комплект | 8 749 | 9 721 | 11 666 | - | - |
| | | | 3000 | | 12 184 | 12 962 | 15 555 | - | - |
| Кровельная лестница | VEGA Lite | для МЧ, ПН, мягкой кровли | 1800 | комплект | | | | 3 186 | 3 824 |
| | | | 3000 | | | | | - | - |
| Кровельная лестница | VEGA Lite | для фальцевой кровли | 1800 | комплект | | | | 4 600 | 5 520 |
| | | | 3000 | | | | | - | - |
| Комплекующие | | | | | | | | | |
| Комплект крепления лестницы для МЧ, ПН, мягкой кровли | 4 к-та креплений к кровле, 2 крепления под конек | | 1800 | комплект | 2 530 | 2 645 | 3 174 | - | - |
| | | | 3000 | комплект | 3 335 | 3 565 | 4 278 | - | - |
| Комплект крепления лестницы для фальцевой кровли | 4 к-та креплений к кровле, 2 зажима на фальц, 2 крепления под конек | | 1800 | комплект | 2 530 | 2 645 | 3 174 | - | - |
| | | | 3000 | комплект | 3 335 | 3 565 | 4 278 | - | - |

Описание и технические параметры

| | | |
|-------------------------------|--------------|--|
| Кровельная лестница VEGA Lux | 1800 мм | полотно - оцинкованная сталь 0,9 мм, 4 к-та креплений к кровле (МЧ, ПН, мягкая кровля), 2 крепления под конек |
| Кровельная лестница VEGA Lux | 3000 мм | полотно - оцинкованная сталь 0,9 мм, 6 к-тов креплений к кровле (МЧ, ПН, мягкая кровля), 2 крепления под конек |
| Кровельная лестница VEGA Lite | 1800 мм | Тетива лестницы - труба плоскоовальная, электросварная стальная, 20x40 мм, ступени - труба круглая, электросварная стальная d25 мм. Полотно лестницы без сварных соединений. |
| Стеновая лестница VEGA Lux | 1800/3000 мм | полотно - оцинкованная сталь 0,9 мм, 4 к-та крепления к стене (4 кронштейна на стену, 4 кронштейна крепления полотна, 4 штанги-удлинителя), к-т крепежа |

Стандартные цвета:

| | |
|-----------|---|
| VEGA Lux | RAL3005, RAL3009 (RR29), RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL6020 (RR11), RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8004, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005 |
| VEGA Lite | RAL3005, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9006, RAL 9005 |

Нестандартные цвета:

| | |
|----------|--|
| VEGA Lux | Наценка 20% , мин. партия от 1 к-та. От 20 к-тов - наценка отсутствует |
|----------|--|

Производитель:

ООО "ПО "ВЕГА"

141342, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, Богородское рп, д.156В, помещение 2

Сайт: www.vegastok.com; E-mail: mail@vegastok.com

Контактные телефоны:

Московский регион: +7 (495) 565-32-54

Северо-Западный регион: +7 (812) 565-31-56

Уральский регион: +7 (343) 363-22-50