

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Снегозадержатели и комплектующие

Цены действительны с 20.09.24

Цена указана в
руб с НДС



Наименование продукции				Длина, мм	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
							Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Снегозадержатели	Классификация	Тип кровельного покрытия								
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux ГОСТ	25x45/2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1000	комплект	1 940	2 250	2 700	-	-
				3000		4 830	5 620	6 744	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux ГОСТ	25x45/2 мм	для фальцевой кровли	1000	комплект	2 420	2 750	3 300	-	-
				3000		6 030	6 860	8 232	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux ГОСТ	25x45/2 мм	для кровли из черепицы	1000	комплект	-	2 530	3 036	-	-
				3000		-	6 320	7 584	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux ГОСТ	25x45/2 мм	для кровли из композитной черепицы	1000	комплект	-	2 530	3 036	-	-
				3000		-	6 310	7 572	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux ГОСТ	25x45/2 мм	для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75*	1000	комплект	2 500	2 880	3 456	-	-
				3000		6 240	7 200	8 640	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux ГОСТ	25x45/2 мм	для кровли из профнастила Н-114*	1000	комплект	2 560	2 960	3 552	-	-
				3000		6 400	7 390	8 868	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux	25x45/2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1000	комплект	1 360	1 480	1 776	-	-
				3000		3 390	3 690	4 428	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux	25x45/2 мм	для МЧ с высоким профилем	1000	комплект	1 390	1 530	1 836	-	-
				3000		3 470	3 810	4 572	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux	25x45/2 мм	для фальцевой кровли	1000	комплект	1 760	1 850	2 220	-	-
				3000		4 380	4 620	5 544	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux	25x45/2 мм	для кровли из черепицы	1000	комплект	-	1 760	2 112	-	-
				3000		-	4 380	5 256	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux	25x45/2 мм	для кровли из композитной черепицы	1000	комплект	-	1 760	2 112	-	-
				3000		-	4 380	5 256	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux	25x45/2 мм	для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75*	1000	комплект	1 830	2 030	2 436	-	-
				3000		4 570	5 070	6 084	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux	25x45/2 мм	для кровли из профнастила Н-114*	1000	комплект	1 890	2 090	2 508	-	-
				3000		4 710	5 220	6 264	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	20x40/1,5 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1000	комплект	970	1 120	1 344	-	-
				3000		2 420	2 780	3 336	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	20x40/1,5 мм	для фальцевой кровли	1000	комплект	1 330	1 470	1 764	-	-
				3000		3 310	3 660	4 392	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	20x40/1,5 мм	для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75*	1000	комплект	1 380	1 580	1 896	-	-
				3000		3 430	3 950	4 740	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	20x40/1,5 мм	для кровли из профнастила Н-114*	1000	комплект	1 420	1 640	1 968	-	-
				3000		3 550	4 090	4 908	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	20x40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1000	комплект	840	1 000	1 200	-	-
				3000		2 090	2 480	2 976	-	-

Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1000	комплект	1 170	1 330	1 596	-	-
				3000		2 920	3 320	3 984	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли	1000	комплект	1 100	1 180	1 416		
				3000		2 740	2 940	3 528		
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	d 25/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1000	комплект	740	840	1 008		
				3000		1 850	2 090	2 508		
Наименование продукции				Длина, мм	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
							Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Снегозадержатель трубчатый	VEGA lite	20x40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1000	комплект	-	-	-	810	972
				3000		-	-	-	1 930	2 316
Снегозадержатель трубчатый	VEGA lite	20x40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1000	комплект	-	-	-	1 170	1 404
				3000		-	-	-	2 790	3 348
Снегозадержатель трубчатый	VEGA lite	d 25/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1000	комплект	-	-	-	690	828
				3000		-	-	-	1 650	1 980
Снегозадержатель трубчатый	VEGA lite	d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли	1000	комплект	-	-	-	1 100	1 320
				3000		-	-	-	2 600	3 120
Снегоstopоры										
Снегоstopор VEGA Style		для мягкой кровли			шт	-	90	108	-	-
Снегоstopор VEGA Style		для кровли из черепицы			шт	-	110	132	-	-
Дополнительный снегозадерживающий упор для профнастилов С-44, НС-60, 75, Н-114					шт	235	250	300		
Труба 24x45 для снегозадержателя VEGA Lux ГОСТ 25x45/2 мм				1 м	шт				-	-
				3 м					-	-
Труба 24x45 для снегозадержателя VEGA Lux 25x45/2 мм				1000	шт	490	620	744	-	-
				3000		1 215	1 530	1 836	-	-
Труба 20x40 для снегозадержателя VEGA Style 20x40/1,5 (20x40/1,2)				1000	шт	390	490	588	-	-
				3000		960	1 210	1 452	-	-
Труба 20x40 для снегозадержателя VEGA lite 20x40/1,2 мм				1000	шт	-	-		320	384
				3000		-	-		800	960
Труба d 25 для снегозадержателя VEGA lite 20x40/d25, 1,2 мм				1000	шт	-	-		260	312
				3000		-	-		640	768
Опора снегозадержателя	VEGA Lux / VEGALux ГОСТ	25x45/2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	шт	505	640	768	-	-	
			для фальцевой кровли	шт	505	640	768	-	-	
			для кровли из черепицы	шт	715	910	1 092	-	-	
			для кровли из композитной черепицы	шт	715	910	1 092	-	-	
Опора снегозадержателя	VEGA Style	20x40/1,5 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	шт	290	390	468	-	-	
			для фальцевой кровли	шт	300	395	474	-	-	
Опора снегозадержателя	VEGA Style	20x40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	шт	215	310	372	-	-	
			для фальцевой кровли	шт	225	330	396	-	-	
Опора снегозадержателя	VEGA lite	20x40/1,2 мм; d 25мм/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	шт	-	-	-	225	270	
			для фальцевой кровли	шт	-	-	-	235	282	

Крепеж									
Комплект крепежа на одну опору снегозадержателя			для МЧ, ПН, мягкой кровли	комплект	65	-	-		
			для фальцевой кровли	комплект	210	225	270	-	-
			для кровли из черепицы	комплект	55	-		-	-
			для кровли из композитной черепицы	комплект	55	-		-	-
Комплект пластин с крепежом для одной стойки и опоры			НС-35, С-44, НС 60 и 75	комплект	225	235	282	-	-
Комплект пластин с крепежом для одной стойки и опоры			Н-114	комплект	260	280	336	-	-
Уплотнитель опоры ЭБК из пластика Н-7			7мм	шт	14				
Уплотнитель опоры ЭБК из пластика Н-14			14мм	шт	18				
Уплотнитель опоры ЭБК из пластика комплект 4/8				шт	148				
Описание и технические параметры									
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux ГОСТ	25x45/2 мм	Опора оцинкованная (1-й класс цинкования), Т-образная, с ребрами жесткости. Длина 420мм, высота 147 мм, толщина 2мм. 4 шт (для 3м) или 2 шт (для 1м). Труба плоскоовальная, электросварная оцинкования, 25x45 мм, толщина стенки 1 мм. 2 шт. длиной 3м или 1м. Комплект крепежа. Опоры и крепеж в коробке. Гарантийный талон и инструкция по установке в комплекте. Гарантия - до 30 лет						
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux	25x45/2 мм	Опора оцинкованная (1-й класс цинкования), Т-образная, с ребрами жесткости. Длина 420мм, высота 147 мм, толщина 2мм. 4 шт (для 3м) или 2 шт (для 1м). Труба плоскоовальная, электросварная оцинкования, 25x45 мм, толщина стенки 0,9 мм. 2 шт. длиной 3м или 1м. Комплект крепежа. Гарантийный талон и инструкция по установке в комплекте. Гарантия - до 30 лет						
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	20x40/1,5 мм	Опора оцинкованная, Т-образная. Длина 370 мм, высота 147 мм, толщина 1,5 мм. 4 шт (для 3м) или 2 шт (для 1м). Труба плоскоовальная, электросварная оцинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. 2шт. длиной 3м или 1м. Комплект крепежа. Инструкция по установке в комплекте. Гарантия - до 10 лет						
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	20x40/1,2 мм	Опора оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плоскоовальной трубы). Длина 370 мм, высота 145 мм, толщина 1,2 мм. 4 шт (для 3м) или 2 шт (для 1м). Труба плоскоовальная, электросварная оцинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. 2шт. длиной 3м или 1м. Комплект крепежа. Инструкция по установке в комплекте. Гарантия - до 10 лет						
Снегозадержатель трубчатый	VEGA lite	20x40/1,2 мм	Опора стальная, Т-образная, с универсальным отверстием (для круглой и плоскоовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм, толщина 1,2 мм. 4 шт (для 3м) или 2 шт (для 1м). Труба плоскоовальная, электросварная стальная, 20x40 мм, толщина стенки 0,8 мм. 2шт. длиной 3м или 1м. Комплект крепежа. Инструкция по установке в комплекте. Гарантия - 12 мес.						
Снегозадержатель трубчатый	VEGA lite	d 25/1,2 мм	Опора стальная, Т-образная, с универсальным отверстием (для круглой и плоскоовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм, толщина 1,2 мм. 4 шт (для 3м) и 2 шт (для 1м). Труба круглая, электросварная стальная d25 мм, толщина стенки 0,8 мм. 2шт. длиной 3м или 1м. Комплект крепежа. Инструкция по установке в комплекте. Гарантия - 12 мес.						
* в обязательном порядке комплектуются уплотнителями из липлента									
Стандартные цвета:									
VEGA Lux / VEGA Style 1.5 мм		RAL3005, RAL3009 (RR29), RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL6020 (RR11), RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8004, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005							
VEGA Style 1.2 мм		RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005							
VEGA lite		RAL3005, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9006, RAL 9005							
Нестандартные цвета:									
VEGA Lux		Наценка 20% , мин. партия от 1 к-та. От 50 к-тов - наценка отсутствует, исключение — краска МУАР.							
VEGA Style/VEGA lite		Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 100 к-тов - наценка не применяется.							

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Ограждения кровельные и комплектующие



Цены действительны с 13.09.2024

Цена указана в руб с НДС

Наименование продукции			Длина, мм	Высота, мм	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
							Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Ограждение кровельные	Классификация	Тип кровельного покрытия								
Ограждение кровельное	VEGA Style	для МЧ, ПН, мягкой кровли	3000	600	комплект	3 420	3 950	4 740	-	-
				900		4 200	4 660	5 592	-	-
				1200		4 920	5 630	6 756	-	-
Ограждение кровельное	VEGA Style	для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	3000	600	комплект	5 080	5 890	7 068	-	-
				900		5 670	6 600	7 920	-	-
				1200		6 660	7 670	9 204	-	-
Ограждение кровельное	VEGA Style	для фальцевой кровли	3000	600	комплект	4 330	4 840	5 808	-	-
				900		4 910	5 550	6 660	-	-
				1200		5 770	6 460	7 752	-	-
Ограждение кровельное	VEGA Style	для фальцевой кровли, с системой снегозадержания	3000	600	комплект	5 950	6 740	8 088	-	-
				900		6 540	7 450	8 940	-	-
				1200		7 530	8 520	10 224	-	-
Ограждение кровельное	VEGA lite	для МЧ, ПН, мягкой кровли	3000	600	комплект	-	-	-	3 130	3 756
				900		-	-	-	3 440	4 128
				1200		-	-	-	4 160	4 992
Ограждение кровельное	VEGA lite	для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	3000	600	комплект	-	-	-	4 510	5 412
				900		-	-	-	4 930	5 916
				1200		-	-	-	5 490	6 588
Ограждение кровельное	VEGA lite	для фальцевой кровли	3000	600	комплект	-	-	-	3 670	4 404
				900		-	-	-	4 200	5 040
				1200		-	-	-	4 870	5 844
Ограждение кровельное	VEGA lite	для фальцевой кровли, с системой снегозадержания	3000	600	комплект	-	-	-	5 130	6 156
				900		-	-	-	5 670	6 804
				1200		-	-	-	6 230	7 476
Ограждение кровельное	БЮДЖЕТ	для МЧ, ПН, мягкой кровли	3000	600	комплект	-	-	-	2 500	3 000
				900		-	-	-	2 860	3 432
				1200		-	-	-	3 560	4 272
Ограждение кровельное	БЮДЖЕТ	для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	3000	600	комплект	-	-	-	4 000	4 800
				900		-	-	-	4 350	5 220
				1200		-	-	-	5 290	6 348
Ограждение кровельное	БЮДЖЕТ	для фальцевой кровли	3000	600	комплект	-	-	-	2 650	3 180
				900		-	-	-	3 030	3 636
				1200		-	-	-	4 430	5 316
Крюк безопасности										
Крюк безопасности	VEGA Style	для МЧ, ПН, мягкой кровли			шт	-	1 250	1 500	-	-
Крюк безопасности (фальц)	VEGA Style	для фальцевой кровли			шт	-	1 520	1 824	-	-
Комплектующие										
Угловой элемент ограждения					шт	260	275	330		
Дополнительная труба с крепежом для ограждения VEGA Style, 3 м. D-25мм ОЦ					шт	792	913	1 096	-	-
Дополнительная труба с крепежом для ограждения VEGA lite, 3 м. D-25 мм X/K					шт	-	-	-	635	762
Стойка ограждения	VEGA Style	для МЧ, ПН, мягкой кровли	-	600	комплект	810	905	1 086	-	-
				900		1 115	1 260	1 512	-	-
				1200		1 570	1 710	2 052	-	-

Стойка ограждения	VEGA Style	для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	-	600	комплект	1 230	1 310	1 572	-	-
				900		1 535	1 660	1 992	-	-
				1200		2 005	2 150	2 580	-	-
Стойка ограждения	VEGA Style	для фальцевой кровли	-	600	комплект	840	935	1 122	-	-
				900		1 225	1 405	1 686	-	-
				1200		1 530	1 675	2 010	-	-
Стойка ограждения	VEGA Style	для фальцевой кровли, с системой снегозадержания	-	600	комплект	1 230	1 310	1 572	-	-
				900		1 470	1 600	1 920	-	-
				1200		2 005	2 150	2 580	-	-
Стойка ограждения	VEGA lite	для МЧ, ПН, мягкой кровли	-	600	комплект	-	-	-	695	834
				900		-	-	-	965	1 158
				1200		-	-	-	1 305	1 566
Стойка ограждения	VEGA lite	для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	-	600	комплект	-	-	-	770	924
				900		-	-	-	1 035	1 242
				1200		-	-	-	1 405	1 686
Стойка ограждения	VEGA lite	для фальцевой кровли	-	600	комплект	-	-	-	715	858
				900		-	-	-	1 045	1 254
				1200		-	-	-	1 305	1 566
Стойка ограждения	VEGA lite	для фальцевой кровли, с системой снегозадержания	-	600	комплект	-	-	-	1 035	1 242
				900		-	-	-	1 305	1 566
				1200		-	-	-	1 720	2 064
Стойка ограждения	БЮДЖЕТ	для МЧ, ПН, мягкой кровли	-	600	комплект	-	-	-	520	624
				900		-	-	-	840	1 008
				1200		-	-	-	1 020	1 224

Крепеж										
Комплект крепежа одной стойки для МЧ, ПН, мягкой кровли					комплект	65	-	-	-	-
Комплект пластин с крепежом для одной стойки и опор для ПН НС-35, С-44, НС-60, 75					комплект	225	235	282	-	-
Комплект пластин с крепежом для одной стойки и опоры для ПН Н-114					комплект	260	280	336	-	-

Описание и технические параметры										
Ограждение VEGA Style	600/900 мм	Стойка оцинкованная. Высота 600/900мм, толщина - 1,5 мм. 3шт. Опора оцинкованная. Длина 370мм, толщина 1,5мм. 3шт. Трубы оцинкованные: плоскоовальная 20х40 (0,9 мм) 1шт. и D25 мм (0,9 мм) 1 шт. Комплект крепежа. Ограждения с системой снегозадержания комплектуются дополнительно трубами оцинкованными D 25 мм — 2шт.								
Ограждение VEGA Style	1200 мм	Стойка оцинкованная. Высота 1200мм, толщина — 2,0 мм. 3шт. Опора оцинкованная. Длина 420мм, толщина 2,0мм. 3шт. Трубы оцинкованные: плоскоовальная 20х40 (0,9 мм) 1шт. и D25 мм (0,9 мм) 1 шт. Комплект крепежа. Ограждения с системой снегозадержания комплектуются дополнительно трубами оцинкованными D 25 мм — 2шт.								
Ограждение VEGA lite	600/900 мм	Стойка стальная. Высота 600/900мм, толщина - 1,5 мм. 3шт. Опора стальная. Длина 370мм, толщина 1,5мм. 3шт. Трубы стальные: плоскоовальная 20х40 (0,9 мм) 1шт. и D25 мм (0,9 мм) 1 шт. Комплект крепежа. Ограждения с системой снегозадержания комплектуются дополнительно трубами стальными D 25 мм — 2шт.								
Ограждение VEGA lite	1200 мм	Стойка стальная. Высота 1200мм, толщина — 2,0 мм. 3шт. Опора стальная. Длина 420мм, толщина 2,0мм. 3шт. Трубы стальные: плоскоовальная 20х40 (0,9 мм) 1шт. и D25 мм (0,9 мм) 1 шт. Комплект крепежа. Ограждения с системой снегозадержания комплектуются дополнительно трубами стальными D 25 мм — 2шт.								
Ограждение БЮДЖЕТ	600/900/1200 мм	Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладкины - трубы ч/м , D25 мм (0,9 мм). Укосины - стальная полоса, ч/м, 1,5 мм. Ограждения высотой 900 и 1200 мм могут укомплектовываться доп. трубой.								

Стандартные цвета:	
VEGA Style	RAL3005, RAL 3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005, RAL 9006
VEGA lite	RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024, RAL8017, RAL 9006, RAL 9005
БЮДЖЕТ	RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024, RAL8017, RAL 9006, RAL 9005

Нестандартные цвета:	
VEGA Style	Наценка 20 % и мин. партия от 10 к-тов. От 50 к-тов наценка не применяется
VEGA Lite	
БЮДЖЕТ	

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Ограждения парапетные и комплектующие

цены действительны с 06.05.2024



Цена указана в руб с НДС

Наименование продукции			Длина, мм	Высота, мм	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
							Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Вид ограждения классификация способ крепления										
Парапетное ограждение	VEGA Style	вертикальный/под 90*	3000	600	комплект	3 880	4 310	5 172	-	-
				900		5 030	5 530	6 636	-	-
				1200		5 620	6 200	7 440	-	-
Парапетное ограждение	VEGA Lite	вертикальный/под 90*	3000	600	комплект	-	-	-	3 150	3 780
				900		-	-	-	4 010	4 812
				1200		-	-	-	4 490	5 388
Комплектующие										
Дополнительная труба с крепежом для ограждения VEGA Style, d25мм			3000	-	комплект	792	913	1 096	-	-
Дополнительная труба с крепежом для ограждения VEGA Lite, d25 мм			3000	-	комплект	-	-	-	635	762
Стойка парапетного ограждения	VEGA Style	вертикальный/под 90*	-	600	комплект	1 065	1 090	1 308		
				900		1 620	1 655	1 986		
				1200		1 900	1 960	2 352		
Стойка парапетного ограждения	VEGA Lite		-	600	комплект	-	-	-	890	1 068
				900		-	-	-	1 320	1 584
				1200		-	-	-	1 545	1 854
Описание и технические параметры										
Парапетное ограждение VEGA Style 600 мм		Стойки ограждений из оцинкованной стали, 2-й класс цинкования, толщина - 1,5 мм. Крепежные кронштейны из оцинкованной стали толщина 3мм. Перекладины - трубы оцинкованные, 20х40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа.								
Парапетное ограждение VEGA Style 900/1200 мм		Стойки ограждений из оцинкованной стали, 2-й класс цинкования, толщина - 2,0 мм. Крепежные кронштейны из оцинкованной стали толщина 3мм. Перекладины - трубы оцинкованные, 20х40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа.								
Парапетное ограждение VEGA Lite 600 мм		Стойки ограждений из стали, толщина - 1,5 мм. Крепежные кронштейны из стали толщина 3мм. Перекладины - трубы 20х40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа.								
Парапетное ограждение VEGA Lite 900/1200 мм		Стойки ограждений из стали, толщина - 2,0 мм. Крепежные кронштейны из стали толщина 3мм. Перекладины - трубы 20х40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа.								

Стандартные цвета:	
VEGA Style	RAL3005, RAL 3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005, RAL 9006
VEGA Lite	RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024, RAL8017, RAL 9006, RAL 9005.

Нестандартные цвета:	
VEGA Style	Наценка 20 % и мин. партия от 10 к-тов. От 20 к-тов наценкане применяется.
VEGA Lite	

Производитель:
ООО "ПО "ВЕГА"
141342, Московская область, Сергиево-Посадский р-н,
Богородское рп, д.156В, помещение 2
Сайт: www.vegastok.com; E-mail: mail@vegastok.com
Контактные телефоны:
Московский регион: +7 (495) 565-32-54
Северо-Западный регион: +7 (812) 565-31-56
Уральский регион: +7 (343) 363-22-50

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Кровельные мостики и комплектующие. Кровельные ступени

Мостики кровельные и комплектующие



Цены действительны с 06.05.2024

Цена указана в руб с НДС

Наименование продукции			Длина, мм	Высота, мм	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
							Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Продукция	Классификация	Тип кровельного покрытия								
Кровельный мостик	VEGA Lux	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1200	-	комплект	4 210	4 910	5 892	-	-
			2500	-		7 050	8 300	9 960	-	-
Кровельный мостик	VEGA Lux	для фальцевой кровли	1200	-	комплект	4 680	5 400	6 480	-	-
			2500	-		7 880	8 950	10 740	-	-
Кровельный мостик	VEGA Lux	для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75*	1200	-	комплект	4 850	5 320	6 384	-	-
			2500	-		8 060	9 150	10 980	-	-
Кровельный мостик	VEGA Lux	для кровли из профнастила Н-114*	1200	-	комплект	5 000	5 610	6 732	-	-
			2500	-		8 270	-	-	-	-
Кровельный мостик	VEGA Lite	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1200	-	комплект	-	-	-	3 790	4 548
			2500	-		-	-	-	6 400	7 680
Кровельный мостик	VEGA Lite	для фальцевой кровли	1200	-	комплект	-	-	-	4 210	5 052
			2500	-		-	-	-	6 960	8 352
Кровельный мостик	VEGA Lite	для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75*	1200	-	комплект	-	-	-	4 260	5 112
			2500	-		-	-	-	7 130	8 556
Кровельный мостик	VEGA Lite	для кровли из профнастила Н-114*	1200	-	комплект	-	-	-	4 390	5 268
			2500	-		-	-	-	7 320	8 784
Комплектующие										
Перила для кровельного мостика	VEGA Lux	для всех типов кровли	2500	600	комплект	3 080	3 660	4 392		
				900	комплект	4 220	4 980	5 976		
				1200	комплект	5 000	5 850	7 020		
Перила для кровельного мостика	VEGA Lite	для всех типов кровли	2500	600	комплект				2 880	3 456
				900	комплект				3 920	4 704
				1200	комплект				4 660	5 592
Описание и технические параметры										
Кровельный мостик VEGA Lux	1200 мм	платформа моста - сталь ОЦ, 1 кл., 1,2 мм, 1200x350 мм.; 2 к-та опор: установочная и регулировочная, сталь ОЦ, 1 кл., 2 мм.; 2 к-та крепежа.								
Кровельный мостик VEGA Lux	2500 мм	платформа моста - сталь ОЦ, 1 кл., 1,2 мм, 2500x350 мм.; 3 к-та опор: установочная и регулировочная, сталь ОЦ, 1 кл., 2 мм.; 3 к-та крепежа.								
Кровельный мостик VEGA Lite	1200 мм	платформа моста - неоцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 1200x350 мм.; 2 к-та опор: установочная и регулировочная, 2 мм, сталь х/к + к-кт крепежа.								
Кровельный мостик VEGA Lite	2500 мм	платформа моста - неоцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 2500x350 мм.; 3 к-та опор: установочная и регулировочная, 2 мм, сталь х/к + к-кт крепежа.								
Перила для кровельного мостика	VEGA Lux	Стойка 600мм (1,5мм), 900/1200мм (2,0мм) - 3 шт, кронштейн крепления перил (2,0мм металл) - 3 шт, 2,0мм, труба плоскоовальная 40x20x0,8мм, L-2500, труба круглая D 25x0,8мм L-2500мм, к-кт сборочного крепежа. Сталь 1 кл. ОЦ.								
Перила для кровельного мостика	VEGA Lite	Стойка 600мм (1,5мм), 900/1200мм (2,0мм) - 3 шт, кронштейн крепления перил (2,0мм) - 3 шт, 2,0мм, труба плоскоовальная 40x20x0,8мм, L-2500, труба круглая D 25x0,8мм L-2500мм, к-кт сборочного крепежа. Сталь - х/к+ПО								

Кровельные ступени

Цены действительны с 07.10.2024

Цена указана в руб с НДС

Наименование продукции			Длина, мм	Высота, мм	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
							Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Продукция	Классификация	Тип кровельного покрытия								
Ступень кровельная	VEGA Lux	для МЧ, ПН, мягкой кровли	400	-	комплект	2 870	3 250	3 900	-	-
Ступень кровельная	VEGA Lux	для фальцевой кровли	400	-	комплект	3 340	3 750	4 500	-	-
Ступень кровельная	VEGA Lux	для кровли из черепицы	400	-	комплект	-	3 620	4 344	-	-
Ступень кровельная	VEGA Lux	для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75*	400	-	комплект	3 440	3 800	4 560	-	-
Ступень кровельная	VEGA Lux	для кровли из профнастила Н-114*	400	-	комплект	3 580	3 910	4 692	-	-

Стандартные цвета:

VEGA Lux	RAL3005, RAL3009 (RR29), RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL6020 (RR11), RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8004, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005
VEGA Lite	RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL8017, RAL 9005.

Нестандартные цвета:

VEGA Lux	Наценка 20% , мин. партия от 1 к-та. От 20 к-тов - наценка отсутствует
VEGA lite	Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 40 к-тов - наценка не применяется.

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Лестницы кровельные и фасадные

Цены действительны с

12.05.2025

Цена указана в руб с НДС



Наименование продукции			Длина, мм	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
						Стандарт. цвет	Нестандарт. Цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Продукция	Классификация	Способ крепления							
Кровельная лестница	VEGA Lux	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1800	комплект	6 745	6 950	8 340	-	-
			3000		10 330	10 650	12 780	-	-
Кровельная лестница	VEGA Lux	для фальцевой кровли	1800	комплект	7 525	7 800	9 360	-	-
			3000		11 545	11 900	14 280	-	-
Кровельная лестница	VEGA Lux	для черепицы	1800	комплект	7 525	7 800	9 360	-	-
			3000		11 545	11 900	14 280	-	-
Стеновая лестница	VEGA Lux	универсальный	1800	комплект	9 270	10 300	12 360	-	-
			3000		12 870	13 690	16 428	-	-
Кровельная лестница	VEGA Lite	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1800	комплект				3 186	3 824
			3000					-	-
Кровельная лестница	VEGA Lite	для фальцевой кровли	1800	комплект				4 600	5 520
			3000					-	-
Комплектующие									
Комплект крепления лестницы для МЧ, ПН, мягкой кровли		4 к-кта креплений к кровле, 2 крепления под конек	1800	комплект	2 530	2 645	3 174	-	-
		6 к-ктов креплений к кровле, 2 крепления под конек	3000	комплект	3 335	3 565	4 278	-	-
Комплект крепления лестницы для фальцевой кровли		4 к-кта креплений к кровле, 2 зажима на фальц, 2 крепления под конек	1800	комплект	2 530	2 645	3 174	-	-
		6 к-ктов креплений к кровле, 3 зажима на фальц, 2 крепления под конек	3000	комплект	3 335	3 565	4 278	-	-

Описание и технические параметры		
Кровельная лестница VEGA Lux	1800 мм	полотно - оцинкованная сталь 0,9 мм, 4 к-кта креплений к кровле (МЧ, ПН, мягкая кровля), 2 крепления под конек
Кровельная лестница VEGA Lux	3000 мм	полотно - оцинкованная сталь 0,9 мм, 6 к-ктов креплений к кровле (МЧ, ПН, мягкая кровля), 2 крепления под конек
Кровельная лестница VEGA Lite	1800 мм	Тетива лестницы - труба плоскоовальная, электросварная стальная, 20х40 мм, ступени - труба круглая, электросварная стальная d25 мм. Полотно лестницы без сварных соединений.
Стеновая лестница VEGA Lux	1800/3000 мм	полотно - оцинкованная сталь 0,9 мм, 4 к-кта крепления к стене (4 кронштейна на стену, 4 кронштейна крепления полотна, 4 штанги-удлинителя), к-кт крепежа

Стандартные цвета:

VEGA Lux	RAL3005, RAL3009 (RR29), RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL6020 (RR11), RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8004, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005
VEGA Lite	RAL3005, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9006, RAL 9005

Нестандартные цвета:

VEGA Lux	Наценка 20% , мин. партия от 1 к-кта. От 20 к-ктов - наценка отсутствует
----------	--

Производитель:

ООО "ПО "ВЕГА"
141342, Московская область, Сергиево-Посадский р-н,
Богородское рп, д.156В, помещение 2
Сайт: www.vegastok.com; E-mail: mail@vegastok.com

Контактные телефоны:

Московский регион: +7 (495) 565-32-54
Северо-Западный регион: +7 (812) 565-31-56
Уральский регион: +7 (343) 363-22-50